



KIT RETTIFICA MOTORE

APPLICAZIONE IVECO



ENGINE OVERHAULING KIT - IVECO APPLICATION
KITS DE RÉPARATION MOTEUR - APPLICATION IVECO
KIT DE RECTIFICACIÓN - APLICACIÓN IVECO
MOTORENREVISIONSSATZ - IVECO-ANWENDUNG

ITA

Mec-Diesel è uno dei principali fornitori europei di ricambi per camion, veicoli commerciali, autobus e autovetture nell'Independent Aftermarket (IAM).

Il business principale è sempre stato quello dei motori per applicazioni italiane, come Iveco e Fiat. Nel corso degli anni, Mec-Diesel ha formato specialisti nell'individuazione dei giusti ricambi per la manutenzione e la revisione dei motori.

Con la creazione di nuovi marchi private-label, Mec-Diesel si propone come specialista dei ricambi, presentando importanti novità per un'offerta prodotti sempre più completa.

Secondo questa prospettiva, **Mec-Diesel** rappresenta il primo marchio del gruppo e nasce nel 1983. Grazie a importanti investimenti e a una solida collaborazione con i fornitori di primo equipaggiamento, l'azienda può presentarsi sul mercato con una linea di prodotti interamente dedicata ai kit rettifica motore.

La competenza tecnica del reparto commerciale, l'immediata disponibilità del materiale e la velocità di consegna degli ordini garantiscono il miglior servizio possibile al cliente.

ENG

Mec-Diesel is one of the most important European suppliers of spare parts for trucks, commercial vehicles, buses and passenger cars in the Independent Aftermarket (IAM).

The core business is focused on engines for Italian applications such as IVECO and FIAT. The technical expertise developed over the years, enabled the Mec-Diesel staff to identify the correct spare part among thousands that are available in stock.

The creation of new private labels empowers Mec-Diesel to project itself as a spare parts specialist by developing new important products for an even more comprehensive range.

From this perspective, **Mec-Diesel** represents the first private label of the group since 1983. Thanks to important investments and in close collaboration with OE suppliers, Mec-Diesel launches on the market a product range entirely dedicated to engine overhauling kit.

The excellent technical expertise of the sales teams, immediate product availability and the rapid order processing guarantee to the customer the best service possible.

INFO TECNICHE

Grazie alla costante ricerca e alle vostre segnalazioni, Mec-Diesel ha raggiunto una gamma di oltre 1000 kit, garantendosi la totale copertura dei motori di applicazione Iveco, Aifo e New Holland e una selezione sempre più vasta di veicoli circolanti stranieri, quali DAF, MAN, Mercedes, Renault trucks, Scania e Volvo.

Inoltre, si arricchisce di una ampia scelta di kit rettifica motore con applicazione veicolare leggera, vettura e veicoli commerciali, come Fiat, Ford, Mitsubishi, Renault, Smart e Volkswagen di alta movimentazione.

I kit rettifica motore sono riportati per costruttore e in ordine crescente in base al diametro del pistone. Sono presentati secondo alcuni criteri, che offrono molteplici possibilità agli operatori:

- › con pistoni OE, con pistoni a marchio Mec-Diesel o di primo impianto;
- › con o senza valvole di aspirazione e scarico;
- › possono essere forniti con diverse maggiorazioni di bronzine banco e biella, a seconda delle esigenze;
- › sono offerti con la guarnizione testata di prevalente spessore, ma con la possibilità, su richiesta, di ogni alternativa.

Le descrizioni sono costruite in modo da facilitare l'identificazione corretta del kit, con particolare descrittivi quali la presenza o meno del bordo della canna e soprattutto, le caratteristiche della vaschetta di combustione del pistone, che è un particolare indispensabile per la sua corretta definizione.

Eventuali kit rettifica non presenti sul catalogo possono essere composti su specifica richiesta.

Mec-Diesel si riserva il diritto di approvare sviluppi tecnici e/o modifiche ai contenuti senza alcun preavviso.



TECHNICAL INFO

Thanks to the ongoing research and to your feedback, Mec-Diesel now has a range of over 1000 kits, securing a total coverage of engines for Iveco, Aifo and New Holland application, and a more extensive selection of foreign vehicles such as DAF, MAN, Mercedes, Renault Trucks, Scania and Volvo.

It also boasts a wide selection of engine overhauling kit with light vehicular application, fast moving car and commercial vehicles such as Fiat, Ford, Mitsubishi, Renault, Smart and Volkswagen.

The engine repairing kits are reported by manufacturer and in ascending order according to the piston diameter. They are submitted according to certain criteria that offer many opportunities for operators:

- › *with OE pistons, Mec-Diesel branded pistons or original equipment pistons;*
- › *with or without the intake and exhaust valves;*
- › *they can be supplied with different undersize grades of main and connecting rod bearing, depending on your needs;*
- › *they are offered with the cylinder head gasket of the prevailing thickness, with the option on request of each alternative.*

Descriptions are made to help for the right kit identification, reporting deep details as the presence or absence of the cylinder liner flange and, above all, the combustion bowl design, which is fundamental for the right piston definition.

Any engine overhauling kit not listed in the catalogue can be made on specific request.

Mec-Diesel reserves the right to introduce technical development and/or changes in the content without prior notice.





COMPONENTI PISTONE - Piston design

- .1** Pistone con inserto in ghisa - *Piston with insert (cast-iron)*
- .2** Compressione - *Piston compression height*
- .3** Boccola di spinotto - *Pin bush*
- .4** Sacca valvola - *Valve pocket dept*
- .5** Vaschetta - *Bowl*
- .6** Profondità vaschetta - *Bowl dept*



fori lubrificazione (pistone)
oil collar duct (piston)



pistone con scalino
piston with step



vaschetta disassata (pistone)
displaced bowl (piston)



vaschetta doppia (pistone)
double bowl (piston)



pistone articolato
articulated piston



testa piana (biella)
rectangular (conn. rod)



testa a vipera (biella)
trapezoidal (conn. rod)



tacche (guarnizione testa)
gasket grooves (CHG)



canna cilindro con bordo
cylinder liner with flange



canna cilindro senza bordo
cylinder liner without flange



collarino (valvola)
retainer stem-end (valve)



gole (valvola)
retainer (valve)



*Esempio di assemblaggio delle bronzine sputter (evidenziati in verde).
Example of sputter bearing assembly (highlighted in green).

I cuscinetti sputter con polverizzazione catodica PVD (Physical Vapor Deposition), sono utilizzati principalmente su lato di pressione dei punti di appoggio. La corretta posizione di montaggio dei cuscinetti è un requisito essenziale per un funzionamento sicuro.

Sputtered bearing shells with Physical Vapor Deposition (PVD), are primarily used on the thrust side of bearings. The sputtered bearing shells must be installed in the correct position to ensure operational safety.

Nel caso del cuscinetto di biella, viene utilizzato sul lato stelo superiore, mentre il cuscinetto di banco viene utilizzato sul lato del coperchio inferiore.

In case of connecting rod bearings, the sputter bearing is normally used in the rod side, the main bearing on the cap side (bottom).

I cuscinetti sputter sono contrassegnati dalla parte posteriore scura.

Sputter bearings are therefore always marked "sputter" on the back.

POSITION INDEX
INDICE DE POSITION
ÍNDICE DE POSICIÓN
POSITIONSINDEX

INDICE
POSIZIONE

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

88	2996847	780980 780985	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTONE VASCHETTA Ø 38 mm <i>F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTON BOWL Ø 38 mm</i>	10
88 +040	2996848	780990 780995	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTONE VASCHETTA Ø 38 mm <i>F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTON BOWL Ø 38 mm</i>	30
88	2996847	781980 781985	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTONE VASCHETTA Ø 38 mm <i>F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTON BOWL Ø 38 mm</i>	50
88 +040	40285610	781990 781995	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTONE VASCHETTA Ø 38 mm <i>F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTON BOWL Ø 38 mm</i>	70
88	2996849	785480 785485	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50</i>	90
88 +040	2996850	785490 785495	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50</i>	110
88	2996849	782630 782635	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 mm <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50 mm</i>	130
88 +040	2996850	782640 782645	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 mm <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50 mm</i>	150
88	2996847	782700 782705	F1AE0481M - DAILY 35C14 06> <i>F1AE0481M - DAILY 35C14 06></i>	170
88 +040	2996850	782710 782715	F1AE0481M - DAILY 35C14 06> <i>F1AE0481M - DAILY 35C14 06></i>	190
88	500086169	784650 784655	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 <i>F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014</i>	210

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

88 +040	500054824	784660 784665	F1AE3481A/B/C DAILY MY 2012 F1AE3481A/B/C DAILY MY 2012	230
88	500086169	784670 784675	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014	250
88 +040	500054824	784680 784685	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014	270
Ø 88	500086169	785980 785985	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014	290
88 +040	500054824	785990 785995	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014	310
88	500086169	785900 785905	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014	330
88 +040	500054824	785910 785915	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014	350
88	500055511	787220 787225	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014	370
88 +040	500086083	787230 787235	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014	410
88	500086169	787240 787245	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014	430
88 +040	500054824	787250 787255	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014	450

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

93	2996875	780020 780025	8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - pistone senza fori doppia lubrificazione <i>8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - piston without oil cooler duct</i>	470
93	2996875	780020 780025	8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - pistone senza fori doppia lubrificazione <i>8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - piston without oil cooler duct</i>	490
93	2996896	780030 780035	8140.27S/8140.47 - DAILY 30.10>59.12 - pistoni con fori doppia lubrificazione <i>8140.27S/8140.47 - DAILY 30.10>59.12 - piston with oil cooler duct</i>	510
93	1907696	780040 780045	8140.21 - DAILY 35.10>49.10 RESTYLING <i>8140.21 - DAILY 35.10>49.10 RESTYLING</i>	530
93	7302290	780050 780055	8140.61 - DAILY 30.8>40.08 RESTYLING <i>8140.61 - DAILY 30.8>40.08 RESTYLING</i>	550
93	2997089	780070 780075	8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - biella testa piana <i>8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - rectangular conrod</i>	570
93	2997089	781070 781075	8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - biella testa piana <i>8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - rectangular conrod</i>	590
94.4	2996820	780090 780095	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa piana <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - rectangular conrod</i>	610
94.4	2996820	781090 781095	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa piana <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - rectangular conrod</i>	630
94.4	2996902	780100 780105	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa a vipera <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - trapezoidal conrod</i>	650
94.4	2996902	781100 781105	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa a vipera <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - trapezoidal conrod</i>	670

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

94.4	2996839	780960 780965	8140.43 B/R - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 B/R - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	690
94.4	2992328	781960 781965	8140.43 B/R - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 B/R - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	710
94.4	2996902	780120 780125	8140.43 C - DAILY S2000 <i>8140.43 C - DAILY S2000</i>	730
94.4	2996902	781120 781125	8140.43 C - DAILY S2000 <i>8140.43 C - DAILY S2000</i>	750
94.4	2996900	780130 780135	8140.43 S/N/K - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 S/N/K - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	770
94.4	2996900	781130 781135	8140.43 S/N/K - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 S/N/K - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	790
94.4 +040	2996901	785130 785135	8140.43 S/N/K - DAILY MOTORE COMMON RAIL - SENZA CANNE <i>8140.43 S/N/K - DAILY COMMON RAIL ENGINE - WITHOUT CYLINDER LINERS</i>	810
94.4	2996827	780110 780115	8140.63 - DAILY 35.8 M.Y.'96 <i>8140.63 - DAILY 35.8 M.Y.'96</i>	830
94.4	2996827	780140 780145	8140.63 - DAILY S2000 <i>8140.63 - DAILY S2000</i>	850
94.4	2992454	782660 782665	8149.03 - DAILY C11 / METANO <i>8149.03 - DAILY C11 / METHANE</i>	870
95.8	2996938	785020 785025	FICE0441A/CNG DAILY/DUCATO <i>FICE0441A/CNG DAILY/DUCATO</i>	890

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

95.8 +040	2996337	785030 785035	FICE0441A/CNG DAILY/DUCATO <i>FICE0441A/CNG DAILY/DUCATO</i>	910
95.8	2996842	782100 782105	FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	930
95.8 +040	2996843	782110 782115	FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	950
95.8	2996842	782120 782125	FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	970
95.8 +040	500086201	782130 782135	FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	990
95.8	2996842	782730 782735	FICE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1010
95.8 +040	2996843	782740 782745	FICE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1030
95.8	2996842	782750 782755	FICE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1050
95.8 +040	500086201	782760 782765	FICE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1070
95.8	2996894	784720 784725	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1090
95.8 +040	500054560	784730 784735	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1100

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

95.8	500055727	784740 784745	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1130
95.8 +040	500054560	784750 784755	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1150
100	2996857	780150 780155	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 32 mm <i>8040.02 - PISTON PIN Ø 32 mm</i>	1170
100	2996857	781150 781155	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 32 mm <i>8040.02 - PISTON PIN Ø 32 mm</i>	1190
100	1908745	780790 780795	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 34 mm <i>8040.02 - PISTON PIN Ø 34 mm</i>	1210
100	2996859	781790 781795	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 34 mm <i>8040.02 - PISTON PIN Ø 34 mm</i>	1230
100	2996857	780220 780225	8060.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 32 mm <i>8060.02 - PISTON PIN Ø 32 mm</i>	1250
100	1908745	780600 780605	8060.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 34 mm <i>8060.02 - PISTON PIN Ø 34 mm</i>	1270
102	2996853	780910 780915	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 <i>F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3</i>	1290
102 +050	2996854	780930 780935	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 <i>F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3</i>	1310
102	2996853	781910 781915	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 <i>F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3</i>	1330

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

102 +050	2996854	781930 781935	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3	1350
102	2996845	782240 782245	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4	1370
102 +050	2996846	782250 782255	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4	1390
102	2996845	782260 782265	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4	1410
102 +050	2996846	782270 782275	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4	1430
102	2996853	780920 780925	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3	1450
102 +050	2996854	780940 780945	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3	1470
102	2996853	781920 781925	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3	1490
102 +050	2996854	781940 781945	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3	1510
102	2996845	782280 782285	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1530
102 +050	2996846	782290 782295	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1550

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

102	2996845	782300 782305	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1570
102 +050	2996846	782310 782315	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1580
102	2996836	785360 785365	F4BE0641 CNG F4BE0641 CNG	1600
103	2996915	780160 780165	8040.04 - 50,8 - PISTONE VASCHETTA Ø 50 mm 8040.04 - 50,8 - PISTON BOWL Ø 50 mm	1620
103	2996915	780230 780235	8060.04 - 100,13 - PISTONE VASCHETTA Ø 50 mm 8060.04 - 100,13 - PISTON BOWL Ø 50 mm	1640
103	1902379	780250 780255	8060.24 - PISTONE VASCHETTA Ø 51 mm CON INSERTO 8060.24 - PISTON BOWL Ø 51 mm WITH INSERT	1660
104	500055467	787540 787545	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6	1680
104	500055467	787100 787105	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6	1700
104.4	500055465	787550 787555	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6	1720
104.4	500055465	787110 787115	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6	1740
104	500055920	787520 787525	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6	1760

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

104	500055920	786060 786065	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6	1780
104.4	500055922	787530 787535	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6	1800
104.4	500055922	786070 786075	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6	1820
104	500055467	787560 787565	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6	1840
104	500055467	787120 787125	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6	1860
104.4	500055465	787570 787575	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6	1880
104.4	500055465	787130 787135	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6	1900
104	1902537	780170 780175	8040.05 - 50.9 Z - PISTONE VASCHETTA Ø 52 mm 8040.05 - 50.9 Z - PISTON BOWL Ø 52 mm	1920
104	2991530	780180 780185	8040.25 - 65.12 T.ZETA - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm 8040.25 - 65.12 T.ZETA - PISTON BOWL Ø 54 mm	1940
104	1905843	780190 780195	8040.25 B/X - PISTONE VASCHETTA Ø 46 mm 8040.25 B/X - PISTON BOWL Ø 46 mm	1960
104	2996867	780200 780205	8040.45X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm 8040.45X - PISTON BOWL Ø 54 mm	1980

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

104	2996867	781200 781205	8040.45X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8040.45X - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2000
104	1908677	780210 780215	8040.45.5200 - PISTONE VASCHETTA Ø 48 mm <i>8040.45.5200 - PISTON BOWL Ø 48 mm</i>	2020
104	1902537	780240 780245	8060.05 - 109.14 Z - PISTONE VASCHETTA Ø 52 mm <i>8060.05 - 109.14 Z - PISTON BOWL Ø 52 mm</i>	2040
Ø 104	2991530	780270 780275	8060.25 - 115.17 - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8060.25 - 115.17 - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2060
104	0099500	781270 781275	8060.25 - 115.17 - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8060.25 - 115.17 - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2080
104	1905846	780280 780285	8060.25 R - 120E15 - PISTONE VASCHETTA Ø 46 mm <i>8060.25 R - 120E15 - PISTON BOWL Ø 46 mm</i>	2100
104	1905846	780810 780815	8060.25 V - 120E21 - PISTONE VASCHETTA Ø 46 mm <i>8060.25 V - 120E21 - PISTON BOWL Ø 46 mm</i>	2120
104	2996867	780290 780295	8060.45 X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8060.45 X - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2140
104	2996867	781290 781295	8060.45 X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8060.45 X - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2160
104	1908677	780300 780305	8060.45 - PISTONE VASCHETTA Ø 48 mm DISASSATA <i>8060.45 - PISTON BOWL Ø 48 mm DISPLACED</i>	2180
104	1908888	780310 780315	8060.45 M - 130E24 EUROFIRE <i>8060.45 M - 130E24 EUROFIRE</i>	2200

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

104	1907634	780320 780325	8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1 - CON PISTONE 1907634 8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1 - WITH PISTON 1907634	2220
104	1908888	780330 780335	8060.45 S 7200 - 120E23 EURO 2 - CON PISTONE 1908888 8060.45 S 7200 - 120E23 EURO 2 - WITH PISTON 1908888	2260
110	1901249	780340 780345	CO3 - 60NC- 70NC - OM50 -OM55 -OM65 - OM70 - LUPETTO - CORSA 120 CO3 - 60NC- 70NC - OM50 -OM55 -OM65 - OM70 - LUPETTO - STROKE 120	2280
110	1901209	780350 780355	CO3 - OM80 - OM90 - OM100/10 - LEONCINO - TIGROTTO - CORSA 130 CO3 - OM80 - OM90 - OM100/10 - LEONCINO - TIGROTTO - STROKE 130	2300
110	1901209	780360 780365	CP3 - PISTONE SENZA INSERTO CP3 - PISTON WITHOUT INSERT	2320
110	1901529	781370 781375	CP3 - 130NC - OM100 - OM120 - OM130 - PISTONE CON INSERTO CP3 - 130NC - OM100 - OM120 - OM130 - PISTON WITH INSERT	2340
112	2996872	780770 780775	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1	2360
112	2996872	781770 781775	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1	2380
112	2996822	780780 780785	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2	2400
112	2996822	781780 781785	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2	2420
112	2996822	782320 782325	8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27 8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27	2440

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

112	2996822	782010 782015	8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27 8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27	2460
115	1901492	780560 780565	8360.05 - 159.17 8360.05 - 159.17	2480
115	2996835	780700 780705	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA Ø 60 mm CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON BOWL Ø 60 mm	2500
115	2996835	781700 781705	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA Ø 60 mm CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON BOWL Ø 60 mm	2520
115	2996844	780720 780725	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON DOUBLE BOWL	2540
115	2996844	781720 781725	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON DOUBLE BOWL	2560
115	2996910	782140 782145	CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL	2580
115	500055960	782150 782155	CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL	2600
115	2996838	785380 785385	F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS	2620
115	2996838	785390 785395	F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS	2640
117	500055469	787350 787355	F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (PISTONE MEC) F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (MEC PISTON)	2660

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

117	500055469	787360 787365	F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (PISTONE OE) F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (OE PISTON)	2680
120	2996862	780580 780585	8460.21 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA / TESTA PIANA 8460.21 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITHOUT PIN BUSH / RECTANGULAR CONROD	2700
120	2996862	781580 781585	8460.21 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA / TESTA PIANA 8460.21 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITHOUT PIN BUSH / RECTANGULAR CONROD	2720
120	2991567	782050 782055	8460.21/41 - pistone vaschetta ø 72 mm senza boccola / testa a vipera 8460.21/41 - piston bowl ø 72 mm without pin bush / trapezoidal conrod	2740
120	2991566	780590 780595	8460.21/B 41D - pistone vaschetta ø 49 mm senza boccola / testa a vipera 8460.21/B 41D - piston bowl ø 49 mm without pin bush / trapezoidal conrod	2760
120	2996866	782040 782045	8460.21B/41D >427041 - pistone vaschetta ø 60 mm 8460.21B/41D >427041 - piston bowl ø 60 mm con boccola / testa a vipera - with pin bush / trapezoidal conrod	2780
120	0093500	782030 782035	8460.21B/41D 427042> - pistone vaschetta ø 60 mm 8460.21B/41D 427042> - piston bowl ø 60 mm con boccola / testa a vipera - with pin bush / trapezoidal conrod	2800
120	2996866	781600 781605	8460.41C/E/K/R/S - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa piana 8460.41C/E/K/R/S - piston bowl ø 60 mm with pin bush / rectangular conrod	2820
120	2996832	782020 782025	8460.41K/S - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa a vipera 8460.41K/S - piston bowl ø 60 mm with pin bush / trapezoidal conrod	2840
120	2996825	780610 780615	8460.41C/E/K/R/T - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa a vipera 8460.41C/E/K/R/T - piston bowl ø 60 mm with pin bush / trapezoidal conrod	2860
120	0093500	781610 781615	8460.41C/E/K/R/T - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa a vipera 8460.41C/E/K/R/T - piston bowl ø 60 mm with pin bush / trapezoidal conrod	2880

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

120	2991571	780620 780625	8460.41L/M/N - PISTONE VASCHETTA Ø 60 mm senza boccola / testa a vipera <i>8460.41L/M/N - PISTON BOWL Ø 60 mm without pin bush</i>	2900
120	2996919	782650 782655	8469 SG.10 METANO - PISTONE VASCHETTA Ø 91 / SENZA BOCCOLA <i>8469 SG.10 METHANE - PISTON BOWL Ø 91 / WITHOUT PIN BUSH</i>	2920
125	2996831	780730 780735	CURSOR 10 - F3AE0681 <i>CURSOR 10 - F3AE0681</i>	2940
125	2996831	781730 781735	CURSOR 10 - F3AE0681 <i>CURSOR 10 - F3AE0681</i>	2960
125	500054837	782160 782165	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA <i>CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH</i>	2980
125	500054545	785460 785465	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / SENZA BOCCOLA <i>CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITHOUT PIN BUSH</i>	3000
125	500054837	782190 782195	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA <i>CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH</i>	3020
125	500054545	785470 785475	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / SENZA BOCCOLA <i>CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITHOUT PIN BUSH</i>	3040
128	40922600	788130 788135	CURSOR 11 F3GFE611A/B/D - STRALIS EURO 6 <i>CURSOR 11 F3GFE611A/B/D - STRALIS EURO 6</i>	3060
135	2996841	780750 780755	CURSOR 13 - F3BE0681 <i>CURSOR 13 - F3BE0681</i>	3080
135	2996841	781750 781755	CURSOR 13 - F3BE0681 <i>CURSOR 13 - F3BE0681</i>	3100

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

135	2997438	782720 782725	CURSOR 13 F3BE3681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA <i>CURSOR 13 F3BE3681 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH</i>	3120
135	2997438	782690 782695	CURSOR 13 F3BE3681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA <i>CURSOR 13 F3BE3681 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH</i>	3140
137	008 46 00	780410 780415	8210.02 - 190.26 <i>8210.02 - 190.26</i>	3160
137	008 46 00	781410 781415	8210.02 - 190.26 <i>8210.02 - 190.26</i>	3180
137	2996865	781880 781885	8210.22 - 190.30 - PISTONE VASCHETTA Ø 57 mm CLASSE B <i>8210.22 - 190.30 - PISTON BOWL Ø 57 mm B CLASS</i>	3200
137	2996861	781420 781425	8210.22 - 190.30 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm <i>8210.22 - 190.30 - PISTON BOWL Ø 72 mm</i>	3220
137	1908630	780820 780825	8210.42 - 190.36 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA <i>8210.42 - 190.36 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITHOUT PIN BUSH</i>	3240
137	2996917	780430 780435	8210.42 - 190.36 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm CON BOCCOLA <i>8210.42 - 190.36 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITH PIN BUSH</i>	3260
137	500054858	785520 785525	8210.42 - 190.36 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm SENZA BOCCOLA <i>8210.42 - 190.36 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITHOUT PIN BUSH</i>	3280
137	500054857	782610 782615	8210.42K EURO 2 >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA <i>8210.42K EURO 2 >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH</i>	3300
137	500054857	782620 782625	8210.42K EURO 2 456044> - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA <i>8210.42K EURO 2 456044> - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH</i>	3320

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

137	2996917	780440 780445	8210.42L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm CON BOCCOLA 8210.42L >456043 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITH PIN BUSH	3340
137	2996917	780470 780475	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm CON BOCCOLA 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 84 mm WITH PIN BUSH	3360
137	500054858	781450 781455	8210.42K/L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm SENZA BOCCOLA 8210.42K/L >456043 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITHOUT PIN BUSH	3380
137	500054858	781480 781485	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm SENZA BOCCOLA 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 84 mm WITHOUT PIN BUSH	3400
137	1907473	780460 780465	8210.42L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm 8210.42L >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm	3420
137	2996879	781460 781465	8210.42L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm 8210.42L >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITH PIN BUSH	3440
137	1907473	780490 780495	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 72 mm	3460
137	2996879	781490 781495	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 72 mm	3480
137	500054857	782470 782475	8210.42M >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm / SENZA BOCCOLA 8210.42M >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH	3500
137	500054857	782480 782485	8210.42M 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm / SENZA BOCCOLA 8210.42M 456044 > - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH	3520
137	500054857	782070 782075	8210.42M >456043 - pistone vaschetta ø 72 mm rinforzata / senza boccola 8210.42M >456043 - piston bowl ø 72 mm reinforced / without pin bush	3540

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

137	500054857	782080 782085	8210.42M 456044> - pistone vaschetta ø 72 mm rinforzata / senza boccola 8210.42M 456044> - piston bowl ø 72 mm reinforced / without pin bush	3560
145	2996912	780500 780505	8260.02 V6 - 370.25 BUS 8260.02 V6 - 370.25 BUS	3580
145	2996912	780510 780515	8280.02 V8 - 330.35H - 370S35 8280.02 V8 - 330.35H - 370S35	3600
145	0089700	780520 780525	8280.22 V8 - 190.42 8280.22 V8 - 190.42	3620
145	1908723	780530 780535	8280.42 V8 - 190.48 8280.42 V8 - 190.48	3640
145	2996878	780540 780545	8280.42 S V8 - 440E52 8280.42 S V8 - 440E52	3660

**OE-PISTON INDEX
INDICE DE PISTON OE
ÍNDICE DE PISTONES OE
OE-KOLBENINDEX**

**INDICE
PISTONE OE**

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code				

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

145	0089700	780520 780525	8280.22 V8 - 190.42 8280.22 V8 - 190.42	3620
120	0093500	781610 781615	8460.41C/E/K/R/T - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa a vipera 8460.41C/E/K/R/T - piston bowl ø 60 mm with pin bush / trapezoidal conrod	2880
104	0099500	781270 781275	8060.25 - 115.17 - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm 8060.25 - 115.17 - PISTON BOWL Ø 54 mm	2080
110	1901209	780350 780355	CO3 - OM80 - OM90 - OM100/10 - LEONCINO - TIGROTTO - CORSA 130 CO3 - OM80 - OM90 - OM100/10 - LEONCINO - TIGROTTO - STROKE 130	2300
110	1901249	780340 780345	CO3 - 60NC- 70NC - OM50 -OM55 -OM65 - OM70 - LUPETTO - CORSA 120 CO3 - 60NC- 70NC - OM50 -OM55 -OM65 - OM70 - LUPETTO - STROKE 120	2280
115	1901492	780560 780565	8360.05 - 159.17 8360.05 - 159.17	2480
110	1901529	780360 780365	CP3 - PISTONE SENZA INSERTO CP3 - PISTON WITHOUT INSERT	2320
110	1901529	781370 781375	CP3 - 130NC - OM100 - OM120 - OM130 - PISTONE CON INSERTO CP3 - 130NC - OM100 - OM120 - OM130 - PISTON WITH INSERT	2340
103	1902379	780250 780255	8060.24 - PISTONE VASCHETTA Ø 51 mm CON INSERTO 8060.24 - PISTON BOWL Ø 51 mm WITH INSERT	1660
104	1902537	780170 780175	8040.05 - 50.9 Z - PISTONE VASCHETTA Ø 52 mm 8040.05 - 50.9 Z - PISTON BOWL Ø 52 mm	1920
104	1905843	780190 780195	8040.25 B/X - PISTONE VASCHETTA Ø 46 mm 8040.25 B/X - PISTON BOWL Ø 46 mm	1960

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
			CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

104	1905846	780280 780285	8060.25 R - 120E15 - PISTONE VASCHETTA Ø 46 mm <i>8060.25 R - 120E15 - PISTON BOWL Ø 46 mm</i>	2100
137	1907473	780460 780465	8210.42L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm <i>8210.42L >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm</i>	3420
104	1907634	780320 780325	8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1 - CON PISTONE 1907634 <i>8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1 - WITH PISTON 1907634</i>	2220
93	1907696	780040 780045	8140.21 - DAILY 35.10>49.10 RESTYLING <i>8140.21 - DAILY 35.10>49.10 RESTYLING</i>	530
137	1908630	780820 780825	8210.42 - 190.36 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA <i>8210.42 - 190.36 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITHOUT PIN BUSH</i>	3240
104	1908677	780210 780215	8040.45.5200 - PISTONE VASCHETTA Ø 48 mm <i>8040.45.5200 - PISTON BOWL Ø 48 mm</i>	2020
145	1908723	780530 780535	8280.42 V8 - 190.48 <i>8280.42 V8 - 190.48</i>	3640
100	1908745	780600 780605	8060.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 34 mm <i>8060.02 - PISTON PIN Ø 34 mm</i>	1270
104	1908888	780310 780315	8060.45 M - 130E24 EUROFIRE <i>8060.45 M - 130E24 EUROFIRE</i>	2200
104	2991530	780180 780185	8040.25 - 65.12 T.ZETA - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8040.25 - 65.12 T.ZETA - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	1940
120	2991566	780590 780595	8460.21/B 41D - pistone vaschetta ø 49 mm senza boccola / testa a vipera <i>8460.21/B 41D - piston bowl ø 49 mm without pin bush / trapezoidal conrod</i>	2760

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

120	2991567	782050 782055	8460.21/41 - pistone vaschetta ø 72 mm senza boccola / testa a vipera <i>8460.21/41 - piston bowl ø 72 mm without pin bush / trapezoidal conrod</i>	2740
120	2991571	780620 780625	8460.41L/M/N - pistone vaschetta ø 60 mm senza boccola / testa a vipera <i>8460.41L/M/N - piston bowl ø 60 mm without pin bush</i>	2900
93	2991860	780010 780015	8140.07 - DAILY 30.8 <i>8140.07 - DAILY 30.8</i>	470
94.4	2992454	782660 782665	8149.03 - DAILY C11 / METANO <i>8149.03 - DAILY C11 / METHANE</i>	870
95.8 +040	2996337	785030 785035	FICE0441A/CNG DAILY/DUCATO <i>FICE0441A/CNG DAILY/DUCATO</i>	910
94.4	2996820	780090 780095	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - BIELLA TESTA PIANA <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - RECTANGULAR CON-ROD</i>	610
112	2996822	780780 780785	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2 <i>8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2</i>	2400
120	2996825	780610 780615	8460.41C/E/K/R/T - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa a vipera <i>8460.41C/E/K/R/T - piston bowl ø 60 mm with pin bush / trapezoidal conrod</i>	2860
94.4	2996827	780110 780115	8140.63 - DAILY 35.8 M.Y.'96 <i>8140.63 - DAILY 35.8 M.Y.'96</i>	830
125	2996831	780730 780735	CURSOR 10 - F3AE0681 <i>CURSOR 10 - F3AE0681</i>	2940
120	2996832	782020 782025	8460.41K/S - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa a vipera <i>8460.41K/S - piston bowl ø 60 mm with pin bush / trapezoidal conrod</i>	2840

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
			CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

115	2996835	780700 780705	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA Ø 60 mm <i>CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON BOWL Ø 60 mm</i>	2500
102	2996836	785360 785365	F4BE0641 CNG <i>F4BE0641 CNG</i>	1600
115	2996838	785380 785385	F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS <i>F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS</i>	2620
94.4	2996839	781960 781965	8140.43 B/R - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 B/R - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	710
94.4	2996839	780960 780965	8140.43 B/R - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 B/R - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	690
135	2996841	780750 780755	CURSOR 13 - F3BE0681 <i>CURSOR 13 - F3BE0681</i>	3080
95.8	2996842	782100 782105	FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	930
95.8 +040	2996843	782110 782115	FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	950
115	2996844	780720 780725	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA <i>CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON DOUBLE BOWL</i>	2540
102	2996845	782240 782245	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 <i>F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4</i>	1330
102 +050	2996846	782250 782255	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 <i>F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4</i>	1350

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description	POS.
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code			

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

88	2996847	782700 782705	F1AE0481M - DAILY 35C14 06> <i>F1AE0481M - DAILY 35C14 06></i>	170
88	2996847	780980 780985	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTONE VASCHETTA Ø 38 mm <i>F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTON BOWL Ø 38 mm</i>	10
88	2996847	781980 781985	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTONE VASCHETTA Ø 38 mm <i>F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTON BOWL Ø 38 mm</i>	70
88	2996849	785480 785485	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50</i>	90
88	2996849	782630 782635	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 mm <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50 mm</i>	130
88 +040	2996850	785490 785495	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50</i>	110
88 +040	2996850	782640 782645	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - PISTONE VASCHETTA DOPPIA Ø 61/50 mm <i>F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - PISTON DOUBLE BOWL Ø 61/50 mm</i>	150
102	2996853	780910 780915	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 <i>F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3</i>	1290
102	2996853	781910 781915	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 <i>F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3</i>	1330
102	2996853	782260 782265	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 <i>F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4</i>	1410
102	2996853	780920 780925	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 <i>F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3</i>	1450

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

102	2996853	781920 781925	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3	1490
102	2996853	782280 782285	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1530
102	2996853	782300 782305	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1570
102 +050	2996854	780930 780935	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3	1310
102 +050	2996854	781930 781935	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3	1350
102 +050	2996854	782270 782275	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4	1430
102 +050	2996854	780940 780945	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3	1470
102 +050	2996854	781940 781945	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3	1510
102 +050	2996854	782290 782295	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1550
102 +050	2996854	782310 782315	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4	1580
100	2996857	781150 781155	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 32 mm 8040.02 - PISTON PIN Ø 32 mm	1190

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
			CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

100	2996857	780150 780155	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 32 mm <i>8040.02 - PISTON PIN Ø 32 mm</i>	1170
100	2996859	780790 780795	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 34 mm <i>8040.02 - PISTON PIN Ø 34 mm</i>	1210
100	2996859	781790 781795	8040.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 34 mm <i>8040.02 - PISTON PIN Ø 34 mm</i>	1230
100	2996859	780220 780225	8060.02 - BIELLA CON SPINOTTO Ø 32 mm <i>8060.02 - PISTON PIN Ø 32 mm</i>	1250
137	2996861	781420 781425	8210.22 - 190.30 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm <i>8210.22 - 190.30 - PISTON BOWL Ø 72 mm</i>	3220
120	2996862	780580 780585	8460.21 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA / TESTA PIANA <i>8460.21 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITHOUT PIN BUSH / RECTANGULAR CONROD</i>	2700
137	2996865	781880 781885	8210.22 - 190.30 - PISTONE VASCHETTA Ø 57 mm CLASSE B <i>8210.22 - 190.30 - PISTON BOWL Ø 57 mm B CLASS</i>	3200
120	2996866	781600 781605	8460.41C/E/K/R/S - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa piana <i>8460.41C/E/K/R/S - piston bowl ø 60 mm with pin bush / rectangular conrod</i>	2820
104	2996867	780200 780205	8040.45X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8040.45X - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	1980
112	2996872	780770 780775	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1 <i>8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1</i>	2360
112	2996872	781770 781775	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1 <i>8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 1</i>	2380

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
			CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

112	2996872	781780 781785	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2 <i>8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 - EURO 2</i>	2420
112	2996872	782320 782325	8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27 <i>8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27</i>	2440
112	2996872	782010 782015	8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27 <i>8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27</i>	2460
93	2996875	780020 780025	8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - pistone senza fori doppia lubrificazione <i>8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - piston without oil cooler duct</i>	490
145	2996878	780540 780545	8280.42 S V8 - 440E52 <i>8280.42 S V8 - 440E52</i>	3660
137	2996879	781460 781465	8210.42L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm <i>8210.42L >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITH PIN BUSH</i>	3440
95.8	2996894	784720 784725	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1090
93	2996896	780030 780035	8140.27S/8140.47 - DAILY 30.10>59.12 - PISTONI CON FORI DOPPIA LUBRIFICAZIONE <i>8140.27S/8140.47 - DAILY 30.10>59.12 - PISTON WITH OIL COOLER DUCT</i>	510
94.4	2996900	780130 780135	8140.43 S/N/K - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 S/N/K - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	770
94.4 +040	2996901	785130 785135	8140.43 S/N/K - DAILY MOTORE COMMON RAIL - SENZA CANNE <i>8140.43 S/N/K - DAILY COMMON RAIL ENGINE - WITHOUT CYLINDER LINERS</i>	810
94.4	2996902	781090 781095	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - BIELLA TESTA PIANA <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - RECTANGULAR CON-ROD</i>	630

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

94.4	2996902	780100 780105	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - BIELLA TESTA A VIPERA <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - TRAPEZOIDAL CONROD</i>	650
94.4	2996902	781100 781105	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - BIELLA TESTA A VIPERA <i>8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - TRAPEZOIDAL CONROD</i>	670
94.4	2996902	780120 780125	8140.43 C - DAILY S2000 <i>8140.43 C - DAILY S2000</i>	730
94.4	2996902	781120 781125	8140.43 C - DAILY S2000 <i>8140.43 C - DAILY S2000</i>	750
94.4	2996902	781130 781135	8140.43 S/N/K - DAILY MOTORE COMMON RAIL <i>8140.43 S/N/K - DAILY ENGINE COMMON RAIL</i>	790
94.4	2996902	780140 780145	8140.63 - DAILY S2000 <i>8140.63 - DAILY S2000</i>	850
115	2996910	782140 782145	CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA <i>CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL</i>	2580
145	2996912	780500 780505	8260.02 V6 - 370.25 BUS <i>8260.02 V6 - 370.25 BUS</i>	3580
145	2996912	780510 780515	8280.02 V8 - 330.35H - 370S35 <i>8280.02 V8 - 330.35H - 370S35</i>	3600
103	2996915	780160 780165	8040.04 - 50.8 - PISTONE VASCHETTA Ø 50 mm <i>8040.04 - 50.8 - PISTON BOWL Ø 50 mm</i>	1590
103	2996915	780230 780235	8060.04 - 100.13 - PISTONE VASCHETTA Ø 50 mm <i>8060.04 - 100.13 - PISTON BOWL Ø 50 mm</i>	1610

INDICE PISTONE OE

INDEX OE PISTON

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
			CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

137	2996917	780430 780435	8210.42 - 190.36 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm CON BOCCOLA <i>8210.42 - 190.36 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITH PIN BUSH</i>	3260
120	2996919	781580 781585	8460.21 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA / TESTA PIANA <i>8460.21 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITHOUT PIN BUSH / RECTANGULAR CONROD</i>	2720
120	2996919	782040 782045	8460.21B/41D >427041 - PISTONE VASCHETTA Ø 60 mm <i>8460.21B/41D >427041 - piston bowl ø 60 mm con boccola / testa a vipera - with pin bush / trapezoidal conrod</i>	2780
120	2996919	782030 782035	8460.21B/41D 427042> - pistone vaschetta ø 60 mm <i>8460.21B/41D 427042> - piston bowl ø 60 mm con boccola / testa a vipera - with pin bush / trapezoidal conrod</i>	2800
120	2996919	782650 782655	8469 SG.10 METANO - PISTONE VASCHETTA Ø 91 / SENZA BOCCOLA <i>8469 SG.10 METHANE - PISTON BOWL Ø 91 / WITHOUT PIN BUSH</i>	2920
95.8	2996938	785020 785025	F1CE0441A/CNG DAILY/DUCATO <i>F1CE0441A/CNG DAILY/DUCATO</i>	890
93	2997089	780070 780075	8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - BIELLA TESTA PIANA <i>8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - RECTANGULAR CONROD</i>	570
135	2997438	781750 781755	CURSOR 13 - F3BE0681 <i>CURSOR 13 - F3BE0681</i>	3100
135	2997438	782720 782725	CURSOR 13 F3BE3681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA <i>CURSOR 13 F3BE3681 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH</i>	3120
135	2997438	782690 782695	CURSOR 13 F3BE3681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA <i>CURSOR 13 F3BE3681 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH</i>	3140
93	7302290	780640 780645	8135.61 - SOFIM CARRELLO ELEVATORE 3 CYL. <i>8135.61 - SOFIM FORKLIFT TRUCK 3 CYL.</i>	450

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code				

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

93	7302290	780050 780055	8140.61 - DAILY 30.8>40.08 RESTYLING <i>8140.61 - DAILY 30.8>40.08 RESTYLING</i>	550
93	7302290	781070 781075	8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - BIELLA TESTA PIANA <i>8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - RECTANGULAR CONROD</i>	590
88 +040	40285610	780990 780995	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTONE VASCHETTA Ø 38 mm <i>F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - PISTON BOWL Ø 38 mm</i>	50
128	40922600	788130 788135	CURSOR 11 F3GFE611A/B/D - STRALIS EURO 6 <i>CURSOR 11 F3GFE611A/B/D - STRALIS EURO 6</i>	3060
125	500054545	785460 785465	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / SENZA BOCCOLA <i>CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITHOUT PIN BUSH</i>	3000
95.8 +040	500054560	784730 784735	F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1110
88 +040	500054824	784660 784665	F1AE3481A/B/C DAILY MY 2012 <i>F1AE3481A/B/C DAILY MY 2012</i>	230
88 +040	500054824	784680 784685	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 <i>F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014</i>	270
88 +040	500054824	785990 785995	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 <i>F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014</i>	310
88 +040	500054824	785910 785915	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 <i>F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014</i>	350
88 +040	500054824	787230 787235	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 <i>F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014</i>	390

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
			CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

88 +040	500054824	787250 787255	FIAFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 FIAFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014	430
125	500054837	781730 781735	CURSOR 10 - F3AE0681 CURSOR 10 - F3AE0681	2960
125	500054837	782160 782165	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH	2980
125	500054837	782190 782195	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / CON BOCCOLA CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITH PIN BUSH	3020
125	500054837	785470 785475	CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA / SENZA BOCCOLA CURSOR 10 F3AE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL / WITHOUT PIN BUSH	3040
137	500054857	782070 782075	8210.42M >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm SENZA BOCCOLA 8210.42M >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm WITHOUT PIN BUSH	3540
137	500054858	781410 781415	8210.02 - 190.26 8210.02 - 190.26	3180
137	500054858	785520 785525	8210.42 - 190.36 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm SENZA BOCCOLA 8210.42 - 190.36 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITHOUT PIN BUSH	3280
137	500054858	782610 782615	8210.42K EURO 2 >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm / SENZA BOCCOLA 8210.42K EURO 2 >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH	3300
137	500054858	782620 782625	8210.42K EURO 2 456044> - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm / SENZA BOCCOLA 8210.42K EURO 2 456044> - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH	3320
137	500054858	780440 780445	8210.42L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm CON BOCCOLA 8210.42L >456043 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITH PIN BUSH	3340

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code				

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

137	500054858	780470 780475	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm CON BOCCOLA 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 84 mm WITH PIN BUSH	3360
137	500054858	781450 781455	8210.42K/L >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm SENZA BOCCOLA 8210.42K/L >456043 - PISTON BOWL Ø 84 mm WITHOUT PIN BUSH	3380
137	500054858	781480 781485	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 84 mm SENZA BOCCOLA 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 84 mm WITHOUT PIN BUSH	3400
137	500054858	780490 780495	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 72 mm	3460
137	500054858	781490 781495	8210.42L 456044 > - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm 8210.42L 456044 > - PISTON BOWL Ø 72 mm	3480
137	500054858	782470 782475	8210.42M >456043 - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm / SENZA BOCCOLA 8210.42M >456043 - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH	3500
137	500054858	782480 782485	8210.42M 456044> - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm / SENZA BOCCOLA 8210.42M 456044> - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH	3520
137	500054858	782080 782085	8210.42M 456044> - PISTONE VASCHETTA Ø 72 mm / SENZA BOCCOLA 8210.42M 456044> - PISTON BOWL Ø 72 mm / WITHOUT PIN BUSH	3560
104.4	500055465	787110 787115	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6	1740
104	500055467	787100 787105	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6	1700
117	500055469	787350 787355	F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (PISTONE MEC) F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (MEC PISTON)	2660

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
			CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

117	500055469	787360 787365	F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (PISTONE OE) <i>F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 (OE PISTON)</i>	2680
95.8	500055727	782750 782755	F1CE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>F1CE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1050
95.8	500055727	784740 784745	F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1230
95.8	500055727	782120 782125	F1CE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>F1CE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	970
95.8	500055727	782730 782735	F1CE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>F1CE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1010
104	500055920	787520 787525	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 <i>F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6</i>	1760
104	500055920	786060 786065	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 <i>F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6</i>	1780
104	500055920	787560 787565	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 <i>F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6</i>	1840
104	500055920	787120 787125	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 <i>F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6</i>	1860
104	500055920	781200 781205	8040.45X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8040.45X - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2000
104	500055920	780240 780245	8060.05 - 109.14 Z - PISTONE VASCHETTA Ø 52 mm <i>8060.05 - 109.14 Z - PISTON BOWL Ø 52 mm</i>	2040

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description	POS.
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code			

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

104	500055920	780270 780275	8060.25 - 115.17 - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8060.25 - 115.17 - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2060
104	500055920	780810 780815	8060.25 V - 120E21 - PISTONE VASCHETTA Ø 46 mm <i>8060.25 V - 120E21 - PISTON BOWL Ø 46 mm</i>	2120
104	500055920	780290 780295	8060.45 X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8060.45 X - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2140
104	500055920	781290 781295	8060.45 X - PISTONE VASCHETTA Ø 54 mm <i>8060.45 X - PISTON BOWL Ø 54 mm</i>	2160
104	500055920	780300 780305	8060.45 - PISTONE VASCHETTA Ø 48 mm DISASSATA <i>8060.45 - PISTON BOWL Ø 48 mm DISPLACED</i>	2180
104	500055920	781320 781325	8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1 - CON PISTONE 1907634 <i>8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1 - WITH PISTON 1907634</i>	2240
104	500055920	780330 780335	8060.45 S 7200 - 120E23 EURO 2 - CON PISTONE 1908888 <i>8060.45 S 7200 - 120E23 EURO 2 - WITH PISTON 1908888</i>	2260
104.4	500055922	787550 787555	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 <i>F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6</i>	1720
104.4	500055922	787530 787535	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 <i>F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6</i>	1800
104.4	500055922	786070 786075	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 <i>F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6</i>	1820
104.4	500055922	787570 787575	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 <i>F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6</i>	1860

*The OE references and pictures are for illustrative purpose.

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description		POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

104.4	500055922	787130 787135	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6	1900
115	500055960	781700 781705	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA Ø 60 mm CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON BOWL Ø 60 mm	2520
115	500055960	781720 781725	CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA CURSOR 8 - F2BE0681 - PISTON DOUBLE BOWL	2560
115	500055960	782150 782155	CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTONE VASCHETTA DOPPIA CURSOR 8 F2BE3681/2 - PISTON DOUBLE BOWL	2600
115	500055960	785390 785395	F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS	2640
88	500086169	784650 784655	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014	210
88	500086169	784670 784675	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014	250
88	500086169	785980 785985	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014	290
88	500086169	785900 785905	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014	330
88	500086169	787220 787225	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014	370
88	500086169	787240 787245	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014	410

Ø	OE PISTON	DESCRIZIONE - Description	POS.
		CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	

IVECO

ADATTO A - SUITABLE FOR

95.8 +040	500086201	782760 782765	FICE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1070
95.8 +040	500086201	784750 784755	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1150
95.8 +040	500086201	782130 782135	FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481A/B/E/L - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	990
95.8 +040	500086201	782740 782745	FICE0481H/F - DAILY - PISTONE VASCHETTA Ø 50/67 mm <i>FICE0481H/F - DAILY - PISTON BOWL Ø 50/67 mm</i>	1030
137	008 46 00	780410 780415	8210.02 - 190.26 <i>8210.02 - 190.26</i>	3160

**ENGINE OVERHAULING KIT
KITS DE RÉPARATION MOTEUR
KIT DE RECTIFICACIÓN
MOTORENREVISIONSSATZ**

**KIT RETTIFICA
MOTORE**

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

10	780980 - 780985		2996847	88
motore <i>engine</i>		F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - pistone vaschetta Ø38 mm F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - piston bowl Ø38 mm		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>		Motore 2.3 JTD - 16V - engine 2.3 JTD - 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI		
780985	780980	851100	x4 pistone - <i>piston</i>	
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		870710	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>	
		843030	x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		843040	x4 bronzina - <i>bearing</i>	
		827020	x8 valvola - <i>valve</i>	
		827030	x8 valvola - <i>valve</i>	
30	780990 - 780995		2996848	88 +040
motore <i>engine</i>		F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - pistone vaschetta Ø38 mm F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - piston bowl Ø38 mm		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>		Motore 2.3 JTD - 16V - engine 2.3 JTD - 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI		
780995	780990	851104	x4 pistone - <i>piston</i>	
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		870710	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>	
		843030	x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		843040	x4 bronzina - <i>bearing</i>	
		827020	x8 valvola - <i>valve</i>	
		827030	x8 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

50	781980 - 781985	2996847	88
----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - pistone vaschetta Ø38 mm F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - piston bowl Ø38 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD - 16V - engine 2.3 JTD - 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

781985	781980	120110	x4 pistone OE - OE piston
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG
		870710	x1 guarnizione testa - cylinder head gasket
		843030	x1 bronzina - bearing
		843040	x4 bronzina - bearing
		827020	x8 valvola - valve
		827030	x8 valvola - valve

70	781990 - 781995	40285610	88 +040
----	------------------------	----------	------------

motore <i>engine</i>	F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - pistone vaschetta Ø38 mm F1AE0481A/B/C - DAILY 35C10 - piston bowl Ø38 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD - 16V - engine 2.3 JTD - 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

781995	781990	KS851104	x4 pistone - piston
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG
		870710	x1 guarnizione testa - cylinder head gasket
		843030	x1 bronzina - bearing
		843040	x4 bronzina - bearing
		827020	x8 valvola - valve
		827030	x8 valvola - valve

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

90	785480 - 785485	2996849	88
----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - pistone vaschetta doppia Ø61/50 mm F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - piston double bowl Ø61/50 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V - engine 2.3 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

785485	785480	852420 890750 870710 843030 843040	x4 pistone - piston x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG x1 guarnizione testa - cylinder head gasket x1 bronzina - bearing x4 bronzina - bearing
		827020 827030	x8 valvola - valve x8 valvola - valve

110	785490 - 785495	2996850	88 +040
-----	------------------------	---------	------------

motore <i>engine</i>	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - pistone vaschetta doppia Ø61/50 mm F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - piston double bowl Ø61/50 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V - engine 2.3 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

785495	785490	852424 890750 870710 843030 843040	x4 pistone - piston x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG x1 guarnizione testa - cylinder head gasket x1 bronzina - bearing x4 bronzina - bearing
		827020 827030	x8 valvola - valve x8 valvola - valve

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

130	782630 - 782635	2996849	88
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - pistone vaschetta doppia Ø61/50 mm F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - piston double bowl Ø61/50 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V - engine 2.3 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

782635	782630	120170	x4 pistone OE - OE piston
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG
		870710	x1 guarnizione testa - cylinder head gasket
		843030	x1 bronzina - bearing
		843040	x4 bronzina - bearing
		827020	x8 valvola - valve
		827030	x8 valvola - valve

150	782640 - 782645	2996850	88 +040
-----	------------------------	---------	------------

motore <i>engine</i>	F1AE0481D/F/G/H/R - DAILY 06> - pistone vaschetta doppia Ø61/50 mm F1AE0481D/F/G/H/R/U/V - DAILY 06> - piston double bowl Ø61/50 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V - engine 2.3 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

782645	782640	120174	x4 pistone OE - OE piston
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG
		870710	x1 guarnizione testa - cylinder head gasket
		843030	x1 bronzina - bearing
		843040	x4 bronzina - bearing
		827020	x8 valvola - valve
		827030	x8 valvola - valve

POS.	DESCRIZIONE - Description	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø
------	---------------------------	---	-----------	---

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

170	782700 - 782705	2996847	88
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	F1AE0481M - DAILY 35C14 06> F1AE0481M - DAILY 35C14 06>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V - <i>engine 2.3 JTD 16V</i> SOFIM HPI - <i>SOFIM HPI</i>

782705	782700	851100 890750 870710 843030 843040	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

190	782710 - 782715	2996848	88 +040
-----	------------------------	---------	------------

motore <i>engine</i>	F1AE0481M - DAILY 35C14 06> F1AE0481M - DAILY 35C14 06>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V - <i>engine 2.3 JTD 16V</i> SOFIM HPI - <i>SOFIM HPI</i>

782715	782710	851104 890750 870710 843030 843040	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

210	784650 - 784655	500086169	88
-----	------------------------	-----------	----

motore engine	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014
specifiche tecniche technical specs	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - engine 2.3 JTD 16V euro 5 collo banco Ø71mm / biella Ø59mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 shaft diameter Ø71mm / connecting rod Ø59mm / piston rings 2.5/2/2.5

784655	784650	854770	x4 pistone - piston
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG
		870710	x1 guarnizione testa - cylinder head gasket
		843030	x1 bronzina - bearing
		843040	x4 bronzina - bearing
		827020	x8 valvola - valve
		827230	x8 valvola - valve

230	784660 - 784665	500054824	88 +040
-----	------------------------	-----------	------------

motore engine	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014
specifiche tecniche technical specs	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - engine 2.3 JTD 16V euro 5 collo banco Ø71mm / biella Ø59mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 shaft diameter Ø71mm / connecting rod Ø59mm / piston rings 2.5/2/2.5

784665	784660	854774	x4 pistone - piston
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG
		870710	x1 guarnizione testa - cylinder head gasket
		843030	x1 bronzina - bearing
		843040	x4 bronzina - bearing
		827020	x8 valvola - valve
		827230	x8 valvola - valve

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

250	784670 - 784675	500086169	88
-----	------------------------	-----------	----

motore <i>engine</i>	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5</i> collo banco Ø71mm / biella Ø59mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø71mm / connecting rod Ø59mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

784675	784670	120290	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		890750	
870710			
843030			
843040			
		827020	x8 valvola - <i>valve</i>
		827230	x8 valvola - <i>valve</i>

270	784680 - 784685	500054824	88 +040
-----	------------------------	-----------	------------

motore <i>engine</i>	F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014 F1AE3481A/B/C/F1AFL411A*A101 DAILY MY 2012/2014
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5</i> collo banco Ø71mm / biella Ø59mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø71mm / connecting rod Ø59mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

784685	784680	120294	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		890750	
870710			
843030			
843040			
		827020	x8 valvola - <i>valve</i>
		827230	x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

290	785900 - 785905	500086169	88
-----	------------------------	-----------	----

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

785905	785900	854770	x4 pistone - <i>piston</i>
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870710	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		848620	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		848690	x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020	x8 valvola - <i>valve</i>
		827030	x8 valvola - <i>valve</i>

310	785910 - 785915	500054824	88 +040
-----	------------------------	-----------	------------

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

785915	785910	854774	x4 pistone - <i>piston</i>
		890750	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870710	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		848620	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		848690	x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020	x8 valvola - <i>valve</i>
		827030	x8 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

330	785980 - 785985	500086169	88
-----	------------------------	-----------	----

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

785985	785980	120290 890750 870710 848620 848690	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

350	785990 - 785995	500054824	88 +040
-----	------------------------	-----------	------------

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014 F1AFL411A*A102/B/C DUCATO/DAILY MY 2014
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5 - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

785995	785990	120294 890750 870710 848620 848690	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

370	787220 - 787225	500055511	88
-----	------------------------	-----------	----

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5+ - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5+</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 1.75/1.5/2 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 1.75/1.5/2</i>

787225	787220	855120 T9002510 848620 848690	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

390	787230 - 787235	500086083	88 +040
-----	------------------------	-----------	------------

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5+ - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5+</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 1.75/1.5/2 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 1.75/1.5/2</i>

787235	787230	855124 T9002510 848620 848690	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description
	<div style="width: 60%; text-align: center;">CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code</div> <div style="width: 15%; text-align: center;">OE PISTON</div> <div style="width: 15%; text-align: center;">Ø</div>

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

410	787240 - 787245	500086169	88
-----	------------------------	-----------	----

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5+ - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5+</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

787245	787240	120290 T9002510 848620 848690	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

430	787250 - 787255	500054824	88 +040
-----	------------------------	-----------	------------

motore <i>engine</i>	F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO F1AFL411A*A102/B/C DAILY MY 2014 - / F1AGL4111/2/3/4/5/6/7 DUCATO
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 2.3 JTD 16V euro 5+ - <i>engine 2.3 JTD 16V euro 5+</i> collo banco Ø68mm / biella Ø56mm / pistoni con segmenti misura 2.5/2/2.5 <i>shaft diameter Ø68mm / connecting rod Ø56mm / piston rings 2.5/2/2.5</i>

787255	787250	120294 T9002510 848620 848690	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i>
		827020 827030	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

450	780640 - 780645	7302290	93
motore <i>engine</i>	8135.61 - SOFIM CARRELLO ELEVATORE 3 CILINDRI 8135.61 - SOFIM FORKLIFT TRUCK 3 CYLINDERS		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>			
780645	780640	850390 860090 T9000900 840360 840370	x3 pistone - <i>piston</i> x3 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800 820830	x3 valvola - <i>valve</i> x3 valvola - <i>valve</i>
470	780010 - 780015	2991860	93
motore <i>engine</i>	8140.07 - DAILY 30.8 8140.07 - DAILY 30.8		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con bronzine banco Ø76 mm <i>with main bearings Ø76 mm</i>		
780015	780010	850350 860101 890213 872376 840360 840370	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820790 820840	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

490	780020 - 780025	2996875	93
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - pistone senza fori doppia lubrificazione <i>8140.27S - DAILY 30.10>49.10 - piston without oil cooler duct</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 2700 - 2701 - 2710 - 2711 - 2730 - 2750 - 2760 <i>engine variants 2700 - 2701 - 2710 - 2711 - 2730 - 2750 - 2760</i> con bronzine banco Ø76 mm - <i>with main bearings Ø76 mm</i>

780025	780020	850400 860101 890213 872376 840360 840370	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800 820830	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

510	780030 - 780035	2996896	93
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	8140.27S/8140.47 - DAILY 30.10>59.12 - pistoni con fori doppia lubrificazione <i>8140.27S/8140.47 - DAILY 30.10>59.12 - piston with oil cooler duct</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 3711 - 3721 - 3731 <i>engine variants 3711 - 3721 - 3731</i> con bronzine banco Ø76 mm - <i>with main bearings Ø76 mm</i>

780035	780030	850360 860101 890213 872376 840360 840370	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800 820830	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

530	780040 - 780045	1907696	93
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	8140.21 - DAILY 35.10>49.10 RESTYLING 8140.21 - DAILY 35.10>49.10 RESTYLING
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	guarnizione testa cilindri con grano Ø13 mm <i>cylinder head gasket with dowel pin Ø13 mm</i>

780045	780040	850370 860101 890213 872376 840360 840370	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800 820830	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

550	780050 - 780055	7302290	93
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	8140.61 - DAILY 30.8>40.08 RESTYLING 8140.61 - DAILY 30.8>40.08 RESTYLING
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	guarnizione testa cilindri con grano Ø13 mm <i>cylinder head gasket with dowel pin Ø13 mm</i>

780055	780050	850390 860090 890213 871080 840360 840370	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800 820830	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø
------	---------------------------	---	-----------	---

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

570	780070 - 780075	2997089	93
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - biella testa piana <i>8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - rectangular connecting rod</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.67F.3700 - 3701 - 3711 - 3723 <i>engine 8140.67F.3700 - 3701 - 3711 - 3723</i> con canna esterno Ø96 mm - <i>with cylinder liner outside Ø96 mm</i>

780075	780070	852090 860101 890055 871090 840360 840390	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820780 820820	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

590	781070 - 781075	2997089	93
-----	------------------------	---------	----

motore <i>engine</i>	8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - biella testa piana <i>8140.67F - NEW DAILY MY 96/MY 98 - rectangular connecting rod</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.67F.3700 - 3701 - 3711 - 3723 <i>engine 8140.67F.3700 - 3701 - 3711 - 3723</i> con canna esterno Ø96 mm - <i>with cylinder liner outside Ø96 mm</i>

781075	781070	120020 860101 890055 871090 840360 840390	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820780 820820	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

610	780090 - 780095	2996820	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa piana 8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - rectangular connecting rod
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720 engine 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720

780095	780090	850410	x4 pistone - <i>piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		890058	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>

630	781090 - 781095	2996820	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa piana 8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - rectangular connecting rod
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720 engine 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720

781095	781090	125520	x4 pistone OE - <i>OE piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		890058	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description		
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

650	780100 - 780105	2996902	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa a vipera 8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - trapezoidal connecting rod
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720 engine 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720

780105	780100	850710	x4 pistone - <i>piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		890058	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>

670	781100 - 781105	2996902	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - biella testa a vipera 8140.23/43 - TURBO DAILY 30.10>59.12 MY 96/MY 98 - trapezoidal connecting rod
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720 engine 8140.23.3700 - 3701 - 3710 - 3711 - 3713 - 3720

781105	781100	126120	x4 pistone OE - <i>OE piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		890058	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

690	780960 - 780965		2996839	94.4
motore <i>engine</i>	8140.43 B/R - DAILY motore common rail <i>8140.43 B/R - DAILY engine common rail</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.43B/R.4300 - 4305 - 4320 - 4325 - 4330 - 4335 <i>engine 8140.43B/R.4300 - 4305 - 4320 - 4325 - 4330 - 4335</i>			
780965	780960	851370	x4 pistone - <i>piston</i>	
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>	
		891920	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>	
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>	
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>	
710	781960 - 781965		2992328	94.4
motore <i>engine</i>	8140.43 B/R - DAILY motore common rail <i>8140.43 B/R - DAILY engine common rail</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.43B/R.4300 - 4305 - 4320 - 4325 - 4330 - 4335 <i>engine 8140.43B/R.4300 - 4305 - 4320 - 4325 - 4330 - 4335</i>			
781965	781960	120100	x4 pistone OE - <i>OE piston</i>	
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>	
		891920	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>	
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>	
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

730	780120 - 780125	2996902	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8140.43 C - DAILY S2000 8140.43 C - DAILY S2000
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.43C.4000 - 4005 - 4020 - 4021 - 4025 - 4030 - 4035 <i>engine 8140.43C.4000 - 4005 - 4020 - 4021 - 4025 - 4030 - 4035</i>

780125	780120	850710 860120 891910 870090 840360 840390	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800 820850	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

750	781120 - 781125	2996902	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8140.43 C - DAILY S2000 8140.43 C - DAILY S2000
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.43C.4000 - 4005 - 4020 - 4021 - 4025 - 4030 - 4035 <i>engine 8140.43C.4000 - 4005 - 4020 - 4021 - 4025 - 4030 - 4035</i>

781125	781120	126120 860120 891910 870090 840360 840390	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800 820850	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

770	780130 - 780135	2996900	94.4
motore <i>engine</i>	8140.43 S/N/K - DAILY motore common rail <i>8140.43 S/N/K - DAILY Engine common rail</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.43S/N/K.4000/20/30 - 4300/20/30 - 4400/20/30 <i>engine 8140.43S/N/K.4000/20/30 - 4300/20/30 - 4400/20/30</i>		
780135	780130	851260	x4 pistone - <i>piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		891920	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>
790	781130 - 781135	2996900	94.4
motore <i>engine</i>	8140.43 S/N/K - DAILY motore common rail <i>8140.43 S/N/K - DAILY Engine common rail</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.43S/N/K.4000/20/30 - 4300/20/30 - 4400/20/30 <i>engine 8140.43S/N/K.4000/20/30 - 4300/20/30 - 4400/20/30</i>		
781135	781130	120050	x4 pistone OE - <i>OE piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		891920	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870090	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820800	x4 valvola - <i>valve</i>
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description		
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

810	785130 - 785135		2996901	94.4 +040
motore <i>engine</i>	8140.43 S/N/K - DAILY motore common rail - basamento senza canne <i>8140.43 S/N/K - DAILY Common rail engine - crankcase without cylinder liners</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.43S/N/K.4000/20/30 - 4300/20/30 - 4400/20/30 <i>engine 8140.43S/N/K.4000/20/30 - 4300/20/30 - 4400/20/30</i>			
785135	785130	851264 891920 870090 840360 840390	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		820800 820850	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>	
830	780110 - 780115		2996827	94.4
motore <i>engine</i>	8140.63 - DAILY 35.8 MY. '96 <i>8140.63 - DAILY 35.8 MY. '96</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.63.3711 - 3713 - 3721 - 3723 <i>engine 8140.63.3711 - 3713 - 3721 - 3723</i>			
780115	780110	850080 860120 890630 870100 840360 840390	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		820780 820820	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

850	780140 - 780145	2996827	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8140.63 - DAILY S2000 8140.63 - DAILY S2000
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8140.63.4000 - 4020 - 4030 <i>engine 8140.63.4000 - 4020 - 4030</i>

780145	780140	850080	x4 pistone - <i>piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		890630	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870100	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		910005	x1 guarnizione coppa olio - <i>oil sump gasket</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820780	x4 valvola - <i>valve</i>
		820850	x4 valvola - <i>valve</i>

870	782660 - 782665	2992454	94.4
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	8149.03 - DAILY C11 metano 8149.03 - DAILY C11 methane
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8149.03.3791 - 3795 - 4000 - 4030 / da matricola 3456315> <i>engine 8149.03.3791 - 3795 - 4000 - 4030 / from engine serial number 3456315></i> valvole scarico Ø36.7 ex 30° - <i>exhaust valves Ø36.7 ex 30°</i>

782665	782660	122060	x4 pistone OE - <i>OE piston</i>
		860120	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		201080	x1 guarnizione motore OE - <i>gasket: full set with CHG OE</i>
		840360	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		840390	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820780	x4 valvola - <i>valve</i>
		820855	x4 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

890	785020 - 785025	2996938	95.8
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	F1CE0441A/CNG DAILY/DUCATO F1CE0441A/CNG DAILY/DUCATO
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 3.0 JTD 16V - <i>engine 3.0 JTD 16V</i> SOFIM HPI - <i>SOFIM HPI</i>

785025	785020	850250 T893100 843060 843070	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		826960 827100	x8 valve - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

910	785030 - 785035	2996337	95.8 +040
-----	------------------------	---------	--------------

motore <i>engine</i>	F1CE0441A/CNG DAILY/DUCATO F1CE0441A/CNG DAILY/DUCATO
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 3.0 JTD 16V - <i>engine 3.0 JTD 16V</i> SOFIM HPI - <i>SOFIM HPI</i>

785035	785030	850254 T893100 843060 843070	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		826960 827100	x8 valve - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

930	782100 - 782105		2996842	95.8
motore engine	F1CE0481A/B/E/L - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481A/B/E/L - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm			
specifiche tecniche technical specs	Motore 3.0 JTD 16V - engine 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI			
782105	782100	858560 T893100 843060 843070	x4 pistone - piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing	
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve	
950	782110 - 782115		2996843	95.8 +040
motore engine	F1CE0481A/B/E/L - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481A/B/E/L - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm			
specifiche tecniche technical specs	Motore 3.0 JTD 16V - engine 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI			
782115	782110	858564 T893100 843060 843070	x4 pistone - piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing	
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve	

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

970	782120 - 782125	2996842	95.8
-----	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	F1CE0481A/B/E/L - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481A/B/E/L - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 3.0 JTD 16V - engine 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

782125	782120	120200 T893100 843060 843070	x4 pistone OE - OE piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve

990	782130 - 782135	500086201	95.8 +040
-----	------------------------	-----------	--------------

motore <i>engine</i>	F1CE0481A/B/E/L - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481A/B/E/L - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 3.0 JTD 16V - engine 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

782135	782130	120204 T893100 843060 843070	x4 pistone OE - OE piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1010	782730 - 782735	2996842	95.8
motore <i>engine</i>	F1CE0481H/F - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481H/F - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 3.0 JTD 16V - engine 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI		
782735	782730	858560 T893100 843060 843070	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		827100 827110	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>
1030	782740 - 782745	2996843	95.8 +040
motore <i>engine</i>	F1CE0481H/F - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481H/F - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 3.0 JTD 16V - engine 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI		
782745	782740	858564 T893100 843060 843070	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		827100 827110	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1050	782750 - 782755	2996842	95.8
------	------------------------	---------	------

motore <i>engine</i>	F1CE0481H/F - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481H/F - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	Motore 3.0 JTD 16V - engine 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

782755	782750	120200 T893100 843060 843070	x4 pistone OE - OE piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve

1070	782760 - 782765	500086201	95.8 +040
------	------------------------	-----------	--------------

motore <i>engine</i>	F1CE0481H/F - DAILY - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE0481H/F - DAILY - piston bowl Ø50/67 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	MOTORE 3.0 JTD 16V - ENGINE 3.0 JTD 16V SOFIM HPI - SOFIM HPI

782765	782760	120204 T893100 843060 843070	x4 pistone OE - OE piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1090	784720 - 784725		2996894	95.8
motore engine	F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - piston bowl Ø50/67 mm			
specifiche tecniche technical specs	MOTORE 3.0JTD 16V EURO 5 - ENGINE 3.0JTD 16V EURO 5 SOFIM HPI - SOFIM HPI			
784725	784720	852550 T893200 843060 843070	x4 pistone - piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing	
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve	
1110	784730 - 784735		500054560	95.8 +040
motore engine	F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - pistone vaschetta Ø50/67 mm F1CE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - piston bowl Ø50/67 mm			
specifiche tecniche technical specs	MOTORE 3.0JTD 16V EURO 5 - ENGINE 3.0JTD 16V EURO 5 SOFIM HPI - SOFIM HPI			
784735	784730	852554 T893200 843060 843070	x4 pistone - piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x4 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing	
		827100 827110	x8 valvola - valve x8 valvola - valve	

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code
	OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1130	784740 - 784745	500055727	95.8
------	------------------------	-----------	------

motore <i>engine</i>	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - pistone vaschetta Ø50/67 mm FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - piston bowl Ø50/67 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	MOTORE 3.0JTD 16V EURO 5 - ENGINE 3.0JTD 16V EURO 5 SOFIM HPI - SOFIM HPI

784745	784740	123160 T893200 843060 843070	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		827100 827110	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

1150	784750 - 784755	500054560	95.8 +040
------	------------------------	-----------	--------------

motore <i>engine</i>	FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - pistone vaschetta Ø50/67 mm FICE3481B/C/D/J/L DAILY MY 2012 - piston bowl Ø50/67 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	MOTORE 3.0JTD 16V EURO 5 - ENGINE 3.0JTD 16V EURO 5 SOFIM HPI - SOFIM HPI

784755	784750	123164 T893200 843060 843070	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		827100 827110	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1170	780150 - 780155	2996857	100
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8040.02 - biella con spinotto Ø32 mm 8040.02 - <i>piston pin Ø 32 mm</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	senza spallamento <i>without bearing thrust washer</i>

780155	780150	850420	x4 pistone - <i>piston</i>
		860130	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		890071	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870155	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840400	x4 bronzina - <i>bearing</i>
		840430	x5 bronzina - <i>bearing</i>
		820860	x4 valvola - <i>valve</i>
		820870	x4 valvola - <i>valve</i>

1190	781150 - 781155	2996857	100
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8040.02 - biella con spinotto Ø32 mm 8040.02 - <i>piston pin Ø32 mm</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	senza spallamento <i>without bearing thrust washer</i>

781155	781150	120390	x4 pistone OE - <i>OE piston</i>
		860130	x4 canna - <i>cylinder liner</i>
		890071	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		870155	x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>
		840400	x4 bronzina - <i>bearing</i>
		840430	x5 bronzina - <i>bearing</i>
		820860	x4 valvola - <i>valve</i>
		820870	x4 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1210	780790 - 780795			1908745	100
motore <i>engine</i>	8040.02 - biella con spinotto Ø34 mm 8040.02 - piston pin Ø34 mm				
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	senza spallamento <i>without bearing thrust washer</i>				
780795	780790	850430 860130 890071 870155 840400 840430	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x5 bronzina - <i>bearing</i>		
		820860 820870	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>		
1230	781790 - 781795			2996859	100
motore <i>engine</i>	8040.02 - biella con spinotto Ø34 mm 8040.02 - piston pin Ø34 mm				
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	senza spallamento <i>without bearing thrust washer</i>				
781795	781790	122200 860130 890071 870155 840400 840430	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x5 bronzina - <i>bearing</i>		
		820860 820870	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>		

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1250	780220 - 780225		2996857	100
motore <i>engine</i>	8060.02 - biella con spinotto Ø32 mm 8060.02 - <i>piston pin</i> Ø32 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>				
780225	780220	850420	x6 pistone - <i>piston</i>	
		860130	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		T890072	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>	
		840400	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		840430	x7 bronzina - <i>bearing</i>	
		830020	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820860	x6 valvola - <i>valve</i>	
		820870	x6 valvola - <i>valve</i>	
1270	780600 - 780605		1908745	100
motore <i>engine</i>	8060.02 - biella con spinotto Ø34 mm 8060.02 - <i>piston pin</i> Ø34 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>				
780605	780600	850430	x6 pistone - <i>piston</i>	
		860130	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		T890072	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>	
		840400	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		840430	x7 bronzina - <i>bearing</i>	
		830020	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820860	x6 valvola - <i>valve</i>	
		820870	x6 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1290	780910 - 780915	2996853	102
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 8180> - <i>from engine serial number 8180></i> Pistone vaschetta Ø56/70 mm - <i>piston bowl Ø56/70 mm</i>

780915	780910	855600 T890510 842500M 842510 830130	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

1310	780930 - 780935	2996854	102 +050
------	------------------------	---------	-------------

motore <i>engine</i>	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 8180> - <i>from engine serial number 8180></i> pistone vaschetta Ø56/70 mm - <i>piston bowl Ø56/70 mm</i>

780935	780930	855605 T890510 842500M 842510 830130	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1330	781910 - 781915	2996853	102
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 8180> - <i>from engine serial number 8180></i> pistone vaschetta Ø56/70 mm - <i>piston bowl Ø56/70 mm</i>

781915	781910	125600 T890510 842500M 842510 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

1350	781930 - 781935	2996854	102 +050
------	------------------------	---------	-------------

motore <i>engine</i>	F4AE0481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 3 F4AE0481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 3
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 8180> - <i>from engine serial number 8180></i> pistone vaschetta Ø56/70 mm - <i>piston bowl Ø56/70 mm</i>

781935	781930	125605 T890510 842500M 842510 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1370	782240 - 782245	2996845	102
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø56,70/75 mm piston bowl Ø56,70/75 mm

782245	782240	856540 T891590 842500M 842510 830130	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

1390	782250 - 782255	2996846	102 +050
------	------------------------	---------	-------------

motore <i>engine</i>	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø56,70/75 mm piston bowl Ø56,70/75 mm

782255	782250	856545 T891590 842500M 842510 830130	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1410	782260 - 782265	2996845	102
motore <i>engine</i>	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø56,70/75 mm piston bowl Ø56,70/75 mm		
782265	782260	122090 T891590 842500M 842510 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>
1430	782270 - 782275	2996846	102 +050
motore <i>engine</i>	F4AE3481 - TECTOR 4 CILINDRI - EURO 4 F4AE3481 - TECTOR 4 CYLINDERS - EURO 4		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø56,70/75 mm piston bowl Ø56,70/75 mm		
782275	782270	122094 T891590 842500M 842510 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1450	780920 - 780925	2996853	102
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 9480> - <i>from engine serial number 9480></i> pistone vaschetta Ø56/70 mm - <i>piston bowl Ø56/70 mm</i>

780925	780920	855600 T890820 842500M 842510 830130	x6 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

1470	780940 - 780945	2996854	102 +050
------	------------------------	---------	-------------

motore <i>engine</i>	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 9480> - <i>from engine serial number 9480></i> pistone vaschetta Ø56/70 mm - <i>piston bowl Ø56/70 mm</i>

780945	780940	855605 T890820 842500M 842510 830130	x6 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1490	781920 - 781925		2996853	102
motore engine	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3			
specifiche tecniche technical specs	da matricola 9480> - from engine serial number 9480> pistone vaschetta Ø56/70 mm - piston bowl Ø56/70 mm			
781925	781920	125600 T890820 842500M 842510 830130	x6 pistone OE - OE piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x6 bronzina - bearing x6 bronzina - bearing x1 spallamenti - thrust washer	
		822200 822210	x12 valvola - valve x12 valvola - valve	
1510	781940 - 781945		2996854	102 +050
motore engine	F4AE0681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 3 F4AE0681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 3			
specifiche tecniche technical specs	da matricola 9480> - from engine serial number 9480> pistone vaschetta Ø56/70 mm - piston bowl Ø56/70 mm			
781945	781940	125605 T890820 842500M 842510 830130	x6 pistone OE - OE piston x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x6 bronzina - bearing x6 bronzina - bearing x1 spallamenti - thrust washer	
		822200 822210	x12 valvola - valve x12 valvola - valve	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1530	782280 - 782285		2996845	102
motore <i>engine</i>		F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>		pistone vaschetta Ø56.70/75 mm piston bowl Ø56.70/75 mm		
782285	782280	856540 T9001610 842500M 842510 830130	x6 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	
1550	782290 - 782295		2996846	102 +050
motore <i>engine</i>		F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>		pistone vaschetta Ø56.70/75 mm piston bowl Ø56.70/75 mm		
782295	782290	856545 T9001610 842500M 842510 830130	x6 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1570	782300 - 782305	2996845	102
motore <i>engine</i>	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø56.70/75 mm piston bowl Ø56.70/75 mm		
782305	782300	122090 T9001610 842500M 842510 830130	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>
1580	782310 - 782315	2996846	102 +050
motore <i>engine</i>	F4AE3681 - TECTOR 6 CILINDRI - EURO 4 F4AE3681 - TECTOR 6 CYLINDERS - EURO 4		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø56.70/75 mm piston bowl Ø56.70/75 mm		
782315	782310	122094 T9001610 842500M 842510 830130	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1600	785360 - 785365	2996836	102
motore engine	F4BE0641 CNG F4BE0641 CNG		
specifiche tecniche technical specs			
785365	785360	857360M 200770 842500M 842510 830130	x6 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore OE - <i>gasket: full set with CHG OE</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821290 821295	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>
1620	780160 - 780165	2996915	103
motore engine	8040.04 - 50.8 - pistone vaschetta Ø50 mm 8040.04 - 50.8 - <i>piston bowl Ø50 mm</i>		
specifiche tecniche technical specs	canna senza bordo <i>cylinder liner without flange</i>		
780165	780160	850440 860140 890073 870160 840400 840430 830020	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x5 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820860 820870	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1640	780230 - 780235	2996915	103
motore engine	8060.04 - 100.13 - pistone vaschetta Ø50 mm 8060.04 - 100.13 - piston bowl Ø50 mm		
specifiche tecniche technical specs	canna senza bordo cylinder liner without flange		
780235	780230	850440	x6 pistone - piston
		860140	x6 canna - cylinder liner
		T890106	x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG
		840400	x6 bronzina - bearing
		840430	x7 bronzina - bearing
		830020	x1 spallamenti - thrust washer
		820860	x6 valvola - valve
		820870	x6 valvola - valve
1660	780250 - 780255	1902379	103
motore engine	8060.24 - pistone vaschetta Ø51 mm con inserto 8060.24 - piston bowl Ø51 mm with insert		
specifiche tecniche technical specs	motore turbo - turbo engine biella testa piana / a vipera / canna con bordo +008 rectangular / trapezoidal conrod / cylinder liner with flange +008		
780255	780250	850450	x6 pistone - piston
		860901	x6 canna - cylinder liner
		T890074	x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG
		840400	x6 bronzina - bearing
		840430	x7 bronzina - bearing
		830020	x1 spallamenti - thrust washer
		823550	x6 valvola - valve
		823560	x6 valvola - valve

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1680	787540 - 787545	500055467	104
motore <i>engine</i>	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>		
787545	787540	857350 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>
1700	787100 - 787105	500055467	104
motore <i>engine</i>	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>		
787105	787100	120350 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1720	787550 - 787555	500055465	104.4
motore <i>engine</i>	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>		
787555	787550	857574 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>
1740	787110 - 787115	500055465	104.4
motore <i>engine</i>	F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411A/B/C - TECTOR 4 CYL EURO 6		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>		
787115	787110	120354 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code OE PISTON Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1760	787520 - 787525		500055920	104
motore <i>engine</i>	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>			
787525	787520	857520 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>	
1780	786060 - 786065		500055920	104
motore <i>engine</i>	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>			
786065	786060	120431 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1800	787530 - 787535		500055922	104.4
motore <i>engine</i>	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>			
787535	787530	857524 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>	
1820	786070 - 786075		500055922	104.4
motore <i>engine</i>	F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6 F4AFE411E/F - TECTOR 4 CYL EURO 6			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>			
786075	786070	120434 T9002630 842510 848660 830130	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x8 valvola - <i>valve</i> x8 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1840	787560 - 787565	500055467	104
motore <i>engine</i>	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>		
787565	787560	857350 T9002600 842510 848660 830130	x6 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>
1860	787120 - 787125	500055467	104
motore <i>engine</i>	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>		
787125	787120	120350 T9002600 842510 848660 830130	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description			
	<table border="1"> <tr> <td>CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code</td> <td>OE PISTON</td> <td>Ø</td> </tr> </table>	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1880	787570 - 787575		500055465	104.4
motore <i>engine</i>	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>			
787575	787570	857574 T9002600 842510 848660 830130	x6 pistone - <i>piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	
1900	787130 - 787135		500055465	104.4
motore <i>engine</i>	F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6 F4AFE611A/C/D/E/K/612D/F/G - TECTOR 6 CYL EURO 6			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	con vaschetta Ø58/74 mm <i>piston bowl Ø58/74 mm</i>			
787135	787130	120354 T9002600 842510 848660 830130	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822200 822210	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1920	780170 - 780175	1902537	104
motore <i>engine</i>	8040.05 - 50.9 Z - pistone vaschetta Ø52 mm <i>8040.05 - 50.9 Z - piston bowl Ø52 mm</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna senza bordo <i>cylinder liner without flange</i>		
780175	780170	850480 860150 T890075 840420 840480 830970	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x5 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 820890	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>
1940	780180 - 780185	2991530	104
motore <i>engine</i>	8040.25 - 65.12 T.ZETA - pistone vaschetta Ø54 mm <i>8040.25 - 65.12 T.ZETA - piston bowl Ø54 mm</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>		
780185	780180	851190 860160 T890104 840420 840480 830970	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x5 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 823480	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

1960	780190 - 780195		1905843	104
motore <i>engine</i>	8040.25 B/X - pistone vaschetta Ø46 mm 8040.25 B/X - piston bowl Ø46 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>			
780195	780190	852100	x4 pistone - <i>piston</i>	
		860160	x4 canna - <i>cylinder liner</i>	
		T890078	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>	
		840420	x5 bronzina - <i>bearing</i>	
		840480	x4 bronzina - <i>bearing</i>	
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820880	x4 valvola - <i>valve</i>	
		823480	x4 valvola - <i>valve</i>	
1980	780200 - 780205		2996867	104
motore <i>engine</i>	8040.45X - pistone vaschetta Ø54 mm 8040.45X - piston bowl Ø54 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4035 - 4050 <i>engine variants 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4035 - 4050</i> canna con bordo - <i>cylinder liner with flange</i>			
780205	780200	850100	x4 pistone - <i>piston</i>	
		860160	x4 canna - <i>cylinder liner</i>	
		T890078	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>	
		840420	x5 bronzina - <i>bearing</i>	
		840480	x4 bronzina - <i>bearing</i>	
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820880	x4 valvola - <i>valve</i>	
		823480	x4 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2000	781200 - 781205	2996867	104
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8040.45X - pistone vaschetta Ø54 mm <i>8040.45X - piston bowl Ø54 mm</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4035 - 4050 <i>engine variants 4000 - 4010 - 4020 - 4030 - 4035 - 4050</i> canna con bordo - <i>cylinder liner with flange</i>

781205	781200	124210 860160 T890078 840420 840480 830970	x4 pistone OE - <i>OE piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x5 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 823480	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

2020	780210 - 780215	1908677	104
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8040.45.5200 - pistone vaschetta Ø48 mm <i>8040.45.5200 - piston bowl Ø48 mm</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 5100 - 5103 - 5200 - 5203 - 5210 - 5280 <i>engine variants 5100 - 5103 - 5200 - 5203 - 5210 - 5280</i> canna con bordo - <i>cylinder liner with flange</i>

780215	780210	851690 860160 T890078 840420 840480 830970	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x5 bronzina - <i>bearing</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 823480	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2040	780240 - 780245	1902537	104
motore <i>engine</i>	8060.05 - 109.14 Z - pistone vaschetta Ø52 mm 8060.05 - 109.14 Z - piston bowl Ø52 mm		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna senza bordo <i>cylinder liner without flange</i>		
780245	780240	850480 860150 T890076 840420 840480 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x7 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 820890	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>
2060	780270 - 780275	2991530	104
motore <i>engine</i>	8060.25 - 115.17 - pistone vaschetta Ø54 mm 8060.25 - 115.17 - piston bowl Ø54 mm		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>		
780275	780270	851190 860160 T890077 840420 840480 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x7 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 823480	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

La composizione kit può variare a seconda delle disponibilità

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2080	781270 - 781275	0099500	104
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8060.25 - 115.17 - pistone vaschetta Ø54 mm <i>8060.25 - 115.17 - piston bowl Ø54 mm</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>

781275	781270	MA851190 860160 T890077 840420 840480 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x7 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 823480	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

2100	780280 - 780285	1905846	104
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8060.25 R - 120E15 - pistone vaschetta Ø46 mm <i>8060.25 R - 120E15 - piston bowl Ø46 mm</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 4200>4295/4300>4362/4650>4764/4960>4980 <i>engine variants 4200>4295/4300>4362/4650>4764/4960>4980</i> canna con bordo - <i>cylinder liner with flange</i>

780285	780280	850500 860160 890079 281870 840420 840480 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i> x7 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820880 823480	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2120	780810 - 780815		1905846	104
motore <i>engine</i>	8060.25 V - 120E21 - pistone vaschetta Ø46 mm 8060.25 V - 120E21 - piston bowl Ø46 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 4000>4090/4100>4175 - 4600/4720>4725 - 4900 engine variants 4000>4090/4100>4175 - 4600/4720>4725 - 4900 canna con bordo - cylinder liner with flange			
780815	780810	850500	x6 pistone - <i>piston</i>	
		860160	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		890079	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		281870	x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i>	
		840420	x7 bronzina - <i>bearing</i>	
		840480	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820880	x6 valvola - <i>valve</i>	
		823480	x6 valvola - <i>valve</i>	
2140	780290 - 780295		2996867	104
motore <i>engine</i>	8060.45 X - pistone vaschetta Ø54 mm 8060.45 X - piston bowl Ø54 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>			
780295	780290	850100	x6 pistone - <i>piston</i>	
		860160	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		890079	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		281870	x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i>	
		840420	x7 bronzina - <i>bearing</i>	
		840480	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820880	x6 valvola - <i>valve</i>	
		823480	x6 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2160	781290 - 781295		2996867	104
motore <i>engine</i>	8060.45 X - pistone vaschetta Ø54 mm 8060.45 X - piston bowl Ø54 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>			
781295	781290	124210	x6 pistone OE - <i>OE piston</i>	
		860160	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		890079	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		281870	x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i>	
		840420	x7 bronzina - <i>bearing</i>	
		840480	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820880	x6 valvola - <i>valve</i>	
		823480	x6 valvola - <i>valve</i>	
2180	780300 - 780305		1908677	104
motore <i>engine</i>	8060.45 - pistone vaschetta Ø48 mm disassata 8060.45 - piston bowl Ø48 mm displaced			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>			
780305	780300	851690	x6 pistone - <i>piston</i>	
		860160	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		890079	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		281870	x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i>	
		840420	x7 bronzina - <i>bearing</i>	
		840480	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820880	x6 valvola - <i>valve</i>	
		823480	x6 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2200	780310 - 780315	1908888	104
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8060.45 M - 130E24 EUROFIRE 8060.45 M - 130E24 EUROFIRE
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	canna con bordo <i>cylinder liner with flange</i>

780315	780310	852400	x6 pistone - <i>piston</i>
		860160	x6 canna - <i>cylinder liner</i>
		890079	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		281870	x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i>
		840420	x7 bronzina - <i>bearing</i>
		840480	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823520	x6 valvola - <i>valve</i>
		823530	x6 valvola - <i>valve</i>

2220	780320 - 780325	1907634	104
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1 8060.45 S 6000 - 120E23 EURO 1
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 6000>6912 - <i>engine variants 6000>6912</i> pistone vaschetta Ø54 mm disassata / canna con bordo <i>piston bowl Ø54 mm displaced / cylinder liner with flange</i>

780325	780320	851680	x6 pistone - <i>piston</i>
		860160	x6 canna - <i>cylinder liner</i>
		890079	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>
		281870	x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i>
		840420	x7 bronzina - <i>bearing</i>
		840480	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823520	x6 valvola - <i>valve</i>
		823530	x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description		
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2260	780330 - 780335		1908888	104
motore <i>engine</i>	8060.45 S 7200 - 120E23 EURO 2 8060.45 S 7200 - 120E23 EURO 2			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	varianti 7200>7255 - <i>engine variants 7200>7255</i> pistone vaschetta Ø54 mm disassata / canna con bordo <i>piston bowl Ø54 mm displaced / cylinder liner with flange</i>			
780335	780330	852400 860160 890079 281870 840420 840480 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i> x1 guarnizione testa OE - <i>cylinder head gasket OE</i> x7 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		823520 823530	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	
2280	780340 - 780345		1901249	110
motore <i>engine</i>	CO3 - 60NC- 70NC - OM50 -OM55 -OM65 - OM70 - LUPETTO CO3 - 60NC- 70NC - OM50 -OM55 -OM65 - OM70 - LUPETTO			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 4 cilindri Ø110 mm - <i>engine 4 cylinders Ø110 mm</i> corsa 120 / compressione 75 mm <i>stroke 120 / compression height 75 mm</i>			
780345	780340	850510 860170 T890080 840460 840470	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		820900 820910	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2300	780350 - 780355	1901209	110
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	CO3 - OM80 - OM90 - OM100/10 - LEONCINO - TIGROTTO CO3 - OM80 - OM90 - OM100/10 - LEONCINO - TIGROTTO
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 4 cilindri Ø110 mm - <i>engine 4 cylinders Ø110 mm</i> corsa 130 / compressione 70mm - <i>stroke 130 / compression height 70mm</i>

780355	780350	850520 860170 T890080 840460 840470	x4 pistone - <i>piston</i> x4 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x4 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>
		820900 820910	x4 valvola - <i>valve</i> x4 valvola - <i>valve</i>

2320	780360 - 780365	1901209	110
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	CP3 CP3
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 6 cilindri Ø110 mm - <i>engine 6 cylinders Ø110 mm</i> pistone senza inserto - <i>piston without insert</i>

780365	780360	850520 860170 T890081 840460 840470	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x2 bronzina - <i>bearing</i>
		820900 820910	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description		
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2340	781370 - 781375		1901529	110
motore <i>engine</i>	CP3 - 130NC - OM100 - OM120 - OM130 CP3 - 130NC - OM100 - OM120 - OM130			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 6 cilindri Ø110 mm - <i>engine 6 cylinders Ø110 mm</i> pistone con inserto - <i>piston with insert</i>			
781375	781370	122380 860170 T890081 840460 840470	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x2 bronzina - <i>bearing</i>	
		820900 820910	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	
2360	780770 - 780775		1903678	112
motore <i>engine</i>	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 1 - <i>engine EURO 1</i> pistone vaschetta Ø52 mm profondità 25mm <i>piston bowl Ø52 mm depth 25mm</i>			
780775	780770	850530 860180 T890082 840320 840330 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		823570 823580	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2380	781770 - 781775		1903678	112
motore <i>engine</i>	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 1 - <i>engine EURO 1</i> pistone vaschetta Ø52 mm profondità 25mm <i>piston bowl Ø52 mm depth 25mm</i>			
781775	781770	124590 860180 T890082 840320 840330 830970	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		823570 823580	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	
2400	780780 - 780785		2996822	112
motore <i>engine</i>	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore euro 2 - <i>engine euro 2</i> pistone vaschetta Ø52 mm profondità 26mm <i>piston bowl Ø52 mm depth 26mm</i>			
780785	780780	850580 860180 T890082 840320 840330 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		823570 823580	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description		
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2420	781780 - 781785	2996822	112
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24 8360.46 - 150E27 / 8360.46R - 180E24
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore euro 2 - <i>engine euro 2</i> pistone vaschetta Ø52 mm profondità 26mm <i>piston bowl Ø52 mm depth 26mm</i>

781785	781780	126200 860180 T890082 840320 840330 830970	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823570 823580	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

2440	782320 - 782325	2996822	112
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27 8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	

782325	782320	850580 860180 T890970 840320 840330 830970	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823570 823580	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2460	782010 - 782015	2996822	112
motore <i>engine</i>	8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27 8360.46 B/V - 490E2/590E2 - BUS/CITYCLASS 22/27/370SE.2.27		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>			
782015	782010	126200	x6 pistone OE - <i>OE piston</i>
		860180	x6 canna - <i>cylinder liner</i>
		T890970	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>
		840320	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		840330	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823570	x6 valvola - <i>valve</i>
		823580	x6 valvola - <i>valve</i>
2480	780560 - 780565	1901492	115
motore <i>engine</i>	8360.05 - 159.17 8360.05 - 159.17		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore aspirato - <i>aspirated engine</i> pistone vaschetta Ø54 mm - <i>piston bowl Ø54 mm</i>		
780565	780560	850540	x6 pistone - <i>piston</i>
		860190	x6 canna - <i>cylinder liner</i>
		T890084	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>
		840300	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		840500KS	x1 bronzina - <i>bearing</i>
		830970	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820920	x6 valvola - <i>valve</i>
		820930	x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2500	780700 - 780705	2996835	115
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	CURSOR 8 - F2BE0681 <i>CURSOR 8 - F2BE0681</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta singola Ø60 mm / bronzine di colore rosso <i>piston single bowl Ø60 mm / red bearings</i>

780705	780700	858330	x6 pistone - <i>piston</i>
		860820	x6 canna - <i>cylinder liner</i>
		T893000	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>
		842550	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		842570R	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		830500	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822220	x12 valvola - <i>valve</i>
		822230	x12 valvola - <i>valve</i>

2520	781700 - 781705	2996835	115
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	CURSOR 8 - F2BE0681 <i>CURSOR 8 - F2BE0681</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta singola Ø60 mm / bronzine di colore rosso <i>piston single bowl Ø60 mm / red bearings</i>

781705	781700	126010	x6 pistone OE - <i>OE piston</i>
		860820	x6 canna - <i>cylinder liner</i>
		T893000	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>
		842550	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		842570R	x6 bronzina - <i>bearing</i>
		830500	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822220	x12 valvola - <i>valve</i>
		822230	x12 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2540	780720 - 780725		2996844	115
motore <i>engine</i>	CURSOR 8 - F2BE0681 <i>CURSOR 8 - F2BE0681</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta doppia Ø61.5/82 mm / bronzine di colore rosso <i>piston double bowl Ø61.5/82 mm / red bearings</i>			
780725	780720	852600 860820 T893000 842550 842570R 830500	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822220 822230	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	
2560	781720 - 781725		2996844	115
motore <i>engine</i>	CURSOR 8 - F2BE0681 <i>CURSOR 8 - F2BE0681</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta doppia Ø61.5/82 mm / bronzine di colore rosso <i>piston double bowl Ø61.5/82 mm / red bearings</i>			
781725	781720	122460 860820 T893000 842550 842570R 830500	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822220 822230	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2580	782140 - 782145	2996910	115
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	CURSOR 8 F2BE3681/2 CURSOR 8 F2BE3681/2
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 4/5 - <i>engine EURO 4/5</i> pistone vaschetta doppia Ø61.5/83 mm / bronzine di colore rosso <i>piston double bowl Ø61.5/83 mm / red bearings</i>

782145	782140	852140 860820 T890460 842550 842570R 830500	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822220 822230	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

2600	782150 - 782155	500055960	115
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	CURSOR 8 F2BE3681/2 CURSOR 8 F2BE3681/2
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 4/5 - <i>engine EURO 4/5</i> pistone vaschetta doppia Ø61.5/83 mm / bronzine di colore rosso <i>piston double bowl Ø61.5/83 mm / red bearings</i>

782155	782150	121031 860820 T890460 842550 842570R 830500	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822220 822230	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2620	785380 - 785385	2996838	115
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	bronzine di colore rosso <i>red bearings</i>

785385	785380	852880 860820 T9001451 842550 842570R 830500	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821325 822220	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

2640	785390 - 785395	2996838	115
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS F2BE0682/0642 CURSOR 8 CNG BUS
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	bronzine di colore rosso <i>red bearings</i>

785395	785390	120460 860820 T9001451 842550 842570R 830500	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821325 822220	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2660	787350 - 787355	500055469	117
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	

787355	787350	853660 862900 T9001047 841820 841840 830700	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820966 821350	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

2680	787360 - 787365	500055469	117
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6 F2CFE611 - CURSOR 9 EURO 6
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	

787365	787360	123370 862900 T9001047 841820 841840 830700	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820966 821350	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2700	780580 - 780585	2996862	120
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8460.21 8460.21
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø72 mm senza boccola / biella testa piana <i>piston bowl Ø72 mm without pin bush / rectangular connecting rod</i>

780585	780580	850590 860210 T890085 840200 840250 830560	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

2720	781580 - 781585	2996862	120
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8460.21 8460.21
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø72 mm senza boccola / biella testa piana <i>piston bowl Ø72 mm without pin bush / rectangular connecting rod</i>

781585	781580	122160 860210 T890085 840200 840250 830560	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">OE PISTON</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Ø</td> </tr> </table>	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2740	782050 - 782055	2991567	120
motore <i>engine</i>	8460.21/41 8460.21/41		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø72 mm senza boccola / testa a vipera <i>piston bowl Ø72 mm without pin bush / trapezoidal connecting rod</i>		
782055	782050	124410 860210 T890085 840200 840250 830560	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>
2760	780590 - 780595	2991566	120
motore <i>engine</i>	8460.21/B 41D 8460.21/B 41D		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø49 mm - <i>piston bowl Ø49 mm</i> senza boccola / testa a vipera - <i>without pin bush / trapezoidal connecting rod</i>		
780595	780590	850600 860210 T890085 840200 840250 830560	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2780	782040 - 782045		2996866	120
motore <i>engine</i>	8460.21B/41D >427041 - pistone vaschetta Ø60 mm 8460.21B/41D >427041 - piston bowl Ø60 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >427041 - up to engine serial number >427041 biella testa a vipera - trapezoidal connecting rod con boccola / testa a vipera - with pin bush / trapezoidal connecting rod			
782045	782040	126020	x6 pistone OE - OE piston	
		860210	x6 canna - cylinder liner	
		T890085	x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG	
		840200	x6 bronzina - bearing	
		840250	x1 bronzina - bearing	
		830560	x1 spallamenti - thrust washer	
		820940	x6 valvola - valve	
		820950	x6 valvola - valve	
2800	782030 - 782035		0093500	120
motore <i>engine</i>	8460.21B/41D 427042> - pistone vaschetta Ø60 mm 8460.21B/41D 427042> - piston bowl Ø60 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 427042> - from engine serial number 427042> con boccola/biella testa a vipera - with pin bush/trapezoidal connecting rod			
782035	782030	MA850120	x6 pistone - piston	
		860210	x6 canna - cylinder liner	
		T890085	x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG	
		840200	x6 bronzina - bearing	
		840250	x1 bronzina - bearing	
		830560	x1 spallamenti - thrust washer	
		820940	x6 valvola - valve	
		820950	x6 valvola - valve	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2820	781600 - 781605	2996866	120
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8460.41C/E/K/R/S - pistone vaschetta Ø60 mm 8460.41C/E/K/R/S - piston bowl Ø60 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	8460.41K/S fino a matricola 440974 8460.41K/S up to engine serial number 440974 con boccola/biella testa piana - with pin bush/rectangular connecting rod

781605	781600	126020 860210 T890086 840200 840250 830560	x6 pistone OE - OE piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x6 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing x1 spallamenti - thrust washer
		820940 820950	x6 valvola - valve x6 valvola - valve

2840	782020 - 782025	2996832	120
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8460.41K/S - pistone vaschetta ø 60 mm con boccola / testa a vipera 8460.41K/S - piston bowl ø 60 mm with pin bush / trapezoidal conrod
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 440975> - from engine serial number 440975> biella testa a vipera - trapezoidal connecting rod

782025	782020	120720 860210 T890086 840200 840250 830560	x6 pistone OE - OE piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x6 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing x1 spallamenti - thrust washer
		820940 820950	x6 valvola - valve x6 valvola - valve

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2860	780610 - 780615	2996825	120
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8460.41C/E/K/R/T - pistone vaschetta Ø60 mm 8460.41C/E/K/R/T - piston bowl Ø60 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8460.41C da matricola 440975 > <i>engine 8460.41C from engine serial number 440975 ></i> con boccola/biella testa a vipera - <i>with pin bush/trapezoidal connecting rod</i>

780615	780610	850120 860210 T890086 840200 840250 830560	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

2880	781610 - 781615	0093500	120
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8460.41C/E/K/R/T - pistone vaschetta Ø60 mm 8460.41C/E/K/R/T - piston bowl Ø60 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore 8460.41C da matricola 440975 > <i>engine 8460.41C from engine serial number 440975 ></i> con boccola/biella testa a vipera - <i>with pin bush/trapezoidal connecting rod</i>

781615	781610	MA850120 860210 T890086 840200 840250 830560	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2900	780620 - 780625		2991571	120
motore <i>engine</i>	8460.41L/M/N - pistone vaschetta Ø60 mm 8460.41L/M/N - piston bowl Ø60 mm			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	biella testa a vipera / senza boccola <i>trapezoidal connecting rod / without pin bush</i>			
780625	780620	856090 860210 T890086 840200 840250 830560	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	
2920	782650 - 782655		2996919	120
motore <i>engine</i>	8469 SG.10 metano - pistone vaschetta Ø91 / senza boccola 8469 SG.10 methane - piston bowl Ø91 / without pin bush			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>				
782655	782650	125710 860210 T890086 840200 840250 830560	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		820940 820950	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2940	780730 - 780735		2996831	125
motore engine	CURSOR 10 - F3AE0681 CURSOR 10 - F3AE0681			
specifiche tecniche technical specs				
780735	780730	852650	x6 pistone - <i>piston</i>	
		860830	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		T893010	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>	
		842620	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		845000	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		830510	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822240	x12 valvola - <i>valve</i>	
		822250	x12 valvola - <i>valve</i>	
2960	781730 - 781735		2996831	125
motore engine	CURSOR 10 - F3AE0681 CURSOR 10 - F3AE0681			
specifiche tecniche technical specs				
781735	781730	120140	x6 pistone OE - <i>OE piston</i>	
		860830	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		T893010	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>	
		842620	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		845000	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		830510	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		822240	x12 valvola - <i>valve</i>	
		822250	x12 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

2980	782160 - 782165	500054837	125
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	CURSOR 10 F3AE3681/2 <i>CURSOR 10 F3AE3681/2</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 4/5 - <i>engine EURO 4/5</i> pistone vaschetta doppia Ø88/67 mm - con boccola <i>piston double bowl Ø88/67 mm - with pin bush</i>

782165	782160	852300 860830 T890130 842620 845000 830510	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822240 822250	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

3000	785460 - 785465	500054545	125
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	CURSOR 10 F3AE3681/2 <i>CURSOR 10 F3AE3681/2</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 4/5 - <i>engine EURO 4/5</i> pistone vaschetta doppia Ø88/67 mm - senza boccola <i>piston double bowl Ø88/67 mm - without pin bush</i>

785465	785460	852890 860830 T890130 842620 845000 830510	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822240 822250	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3020	782190 - 782195	500054837	125
motore <i>engine</i>	CURSOR 10 F3AE3681/2 <i>CURSOR 10 F3AE3681/2</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 4/5 - <i>engine EURO 4/5</i> pistone vaschetta doppia Ø88/67 mm - con boccola <i>piston double bowl Ø88/67 mm - with pin bush</i>		
782195	782190	120482 860830 T890130 842620 845000 830510	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822240 822250	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>
3040	785470 - 785475	500054545	125
motore <i>engine</i>	CURSOR 10 F3AE3681/2 <i>CURSOR 10 F3AE3681/2</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore EURO 4/5 - <i>engine EURO 4/5</i> pistone vaschetta doppia Ø88/67 mm - senza boccola <i>piston double bowl Ø88/67 mm - without pin bush</i>		
785475	785470	120931 860830 T890130 842620 845000 830510	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		822240 822250	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3060	788130 - 788135		40922600	128
motore <i>engine</i>	CURSOR 11 F3GFE611A/B/D - STRALIS EURO 6 <i>CURSOR 11 F3GFE611A/B/D - STRALIS EURO 6</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>				
788135	788130	KS857330 861890 T9002519 161000 161030 230220	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x6 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 spallamenti OE - <i>OE thrust washer</i>	
		820068 822240	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	
3080	780750 - 780755		2996841	135
motore <i>engine</i>	CURSOR 13 - F3BE0681 <i>CURSOR 13 - F3BE0681</i>			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>				
780755	780750	852700 860840 T893020 844040 845040KS	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		827000 827010	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3100	781750 - 781755		2996841	135
motore <i>engine</i>		CURSOR 13 - F3BE0681 <i>CURSOR 13 - F3BE0681</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>				
781755	781750	120520 860840 T893020 844040 845040KS	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		827000 827010	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	
3120	782720 - 782725		2997438	135
motore <i>engine</i>		CURSOR 13 F3BE3681 <i>CURSOR 13 F3BE3681</i>		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>		motore EURO 4/5 - <i>engine EURO 4/5</i> pistone vaschetta doppia Ø94/75 mm - con boccola <i>piston double bowl Ø94/75 mm - with pin bush</i>		
782725	782720	852150 860840 T890350 844040 845040KS	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x6 bronzina - <i>bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i>	
		827000 827010	x12 valvola - <i>valve</i> x12 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3140	782690 - 782695	2997438	135
motore engine	CURSOR 13 F3BE3681 CURSOR 13 F3BE3681		
specifiche tecniche technical specs	motore EURO 4/5 - engine EURO 4/5 pistone vaschetta doppia Ø94/75 mm - con boccola piston double bowl Ø94/75 mm - with pin bush		
782695	782690	126190 860840 T890350 844040 845040KS	x6 pistone OE - OE piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x6 bronzina - bearing x1 bronzina - bearing
		827000 827010	x12 valvola - valve x12 valvola - valve
3160	780410 - 780415	008 46 00	137
motore engine	8210.02 - 190.26 8210.02 - 190.26		
specifiche tecniche technical specs			
780415	780410	850161 861100 T890094 160180 840590 830400	x6 pistone - piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore con G.T. - gasket: full set with CHG x1 bronzina OE - OE bearing x1 bronzina - bearing x1 spallamenti - thrust washer
		821020 821030	x6 valvola - valve x6 valvola - valve

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3180	781410 - 781415	008 46 00	137
motore <i>engine</i>	8210.02 - 190.26 8210.02 - 190.26		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>			
781415	781410	850161 861100 T890094 160180 840590 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821020 821030	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>
3200	781880 - 781885	2996865	137
motore <i>engine</i>	8210.22 - 190.30 8210.22 - 190.30		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø57 mm - <i>piston bowl Ø57 mm</i> valvole con collarino da 8mm - <i>valves with retainer stem-end 8mm</i>		
781885	781880	851711 861100 T890095 160180 840600 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821050 823510	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3220	781420 - 781425		2996861	137
motore <i>engine</i>	8210.22 - 190.30 8210.22 - 190.30			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø72 mm - <i>piston bowl Ø72 mm</i> valvole con collarino 8mm - <i>valves with retainer stem-end 8mm</i>			
781425	781420	122980 861100 T890095 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		821050 823510	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	
3240	780820 - 780825		1908630	137
motore <i>engine</i>	8210.42 - 190.36 8210.42 - 190.36			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø72 mm senza boccola <i>piston bowl Ø72 mm without pin bush</i> valvole con collarino da 8mm - <i>valves with retainer stem-end 8mm</i>			
780825	780820	856100 861100 T890097 160180 840600 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		821050 823510	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>	

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3260	780430 - 780435	2996917	137
motore <i>engine</i>	8210.42 - 190.36 8210.42 - 190.36		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø84 mm con boccola <i>piston bowl Ø84 mm with pin bush</i> valvole con collarino da 8mm - <i>valves with retainer stem-end 8mm</i>		
780435	780430	852500 861100 T890097 160180 840600 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821050 823510	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>
3280	785520 - 785525	500054858	137
motore <i>engine</i>	8210.42 - 190.36 8210.42 - 190.36		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø84 mm senza boccola <i>piston bowl ø84 mm without pin bush</i> valvole con collarino da 8 mm - <i>valves with retainer stem-end 8 mm</i>		
785525	785520	126060 861100 T890097 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821050 823510	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3300	782610 - 782615	500054857	137
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42K EURO 2 >456043 - pistone vaschetta Ø72 mm / senza boccola 8210.42K EURO 2 >456043 - piston bowl Ø72 mm / without pin bush
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >456043 / valvole con collarino da 10mm up to engine serial number >456043 / valves with retainer stem-end 10mm canna con bordo 147mm - cylinder liner with flange 147mm

782615	782610	126140 861100 T890099 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

3320	782620 - 782625	500054857	137
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42K EURO 2 456044> - pistone vaschetta Ø72 mm / senza boccola 8210.42K EURO 2 456044> - piston bowl Ø72 mm / without pin bush
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 456044> - <i>from engine serial number 456044></i> canna con bordo 149mm - <i>cylinder liner with flange 149mm</i>

782625	782620	126140 860800 T890098 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3340	780440 - 780445	2996917	137
motore <i>engine</i>	8210.42L >456043 - pistone vaschetta Ø84 mm con boccola 8210.42L >456043 - piston bowl Ø84 mm with pin bush		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >456043 / valvole con collarino da 10mm up to engine serial number >456043 / valves with retainer stem-end 10mm canna con bordo 147mm - cylinder liner with flange 147mm		
780445	780440	852500 861100 T890099 160180 840600 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>
3360	780470 - 780475	2996917	137
motore <i>engine</i>	8210.42L 456044 > - pistone vaschetta Ø84 mm con boccola 8210.42L 456044 > - piston bowl Ø84 mm with pin bush		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 456044 > - from engine serial number 456044 > canna con bordo 149mm - cylinder liner with flange 149mm		
780475	780470	852500 860800 T890098 160180 840600 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3380	781450 - 781455	500054858	137
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42K/L >456043 - pistone vaschetta Ø84 mm senza boccola <i>8210.42K/L >456043 - piston bowl Ø84 mm without pin bush</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >456043 / valvole con collarino da 10mm <i>up to engine serial number >456043 / valves with retainer stem-end 10mm</i> canna con bordo 147mm - <i>cylinder liner with flange 147mm</i>

781455	781450	126060 861100 T890099 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

3400	781480 - 781485	500054858	137
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42L 456044 > - pistone vaschetta Ø84 mm senza boccola <i>8210.42L 456044 > - piston bowl Ø84 mm without pin bush</i>
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 456044 > - <i>from engine serial number 456044 ></i> canna con bordo 149mm - <i>cylinder liner with flange 149mm</i>

781485	781480	126060 860800 T890098 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3420	780460 - 780465	1907473	137
motore <i>engine</i>	8210.42L >456043 - pistone vaschetta Ø72 mm 8210.42L >456043 - piston bowl Ø72 mm		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >456043 / valvole con collarino da 10mm up to engine serial number >456043 / valves with retainer stem-end 10mm canna con bordo 147mm - cylinder liner with flange 147mm		
780465	780460	850490 861100 T890099 160180 840600 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>
3440	781460 - 781465	2996879	137
motore <i>engine</i>	8210.42L >456043 - pistone vaschetta Ø72 mm 8210.42L >456043 - piston bowl Ø72 mm with pin bush		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >456043 / valvole con collarino da 10mm up to engine serial number >456043 / valves with retainer stem-end 10mm canna con bordo 147mm - cylinder liner with flange 147mm		
781465	781460	126050 861100 T890099 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

POS.	DESCRIZIONE - Description		
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3460	780490 - 780495	1907473	137
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42L 456044 > - pistone vaschetta Ø72 mm 8210.42L 456044 > - piston bowl Ø72 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 456044 > - from engine serial number 456044 > canna con bordo 149 mm - cylinder liner with flange 149 mm

780495	780490	850490 860800 T890098 160180 840600 830400	x6 pistone - <i>piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

3480	781490 - 781495	2996879	137
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42L 456044 > - pistone vaschetta Ø72 mm 8210.42L 456044 > - piston bowl Ø72 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 456044 > - from engine serial number 456044 > canna con bordo 149 mm - cylinder liner with flange 149 mm

781495	781490	126050 860800 T890098 160180 840600 830400	x6 pistone OE - <i>OE piston</i> x6 canna - <i>cylinder liner</i> x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i> x1 bronzina OE - <i>OE bearing</i> x1 bronzina - <i>bearing</i> x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		823590 823600	x6 valvola - <i>valve</i> x6 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3500	782470 - 782475	1907474	137
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42M >456043 - pistone vaschetta Ø72 mm / senza boccola 8210.42M >456043 - piston bowl Ø72 mm / without pin bush
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >456043 - up to engine serial number >456043 canna con bordo 147mm - cylinder liner with flange 147mm

782475	782470	852440 861100 890760 870219 162840 840960M 230830	x6 pistone - piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG x2 guarnizione testa - cylinder head gasket x6 bronzina OE - OE bearing x1 bronzina - bearing x1 spallamenti OE - OE thrust washer
		823590 823600	x6 valvola - valve x6 valvola - valve

3520	782480 - 782485	1907474	137
------	------------------------	---------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42M 456044> - pistone vaschetta Ø72 mm / senza boccola 8210.42M 456044> - piston bowl Ø72 mm / without pin bush
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 456044> - from engine serial number 456044> canna con bordo 149mm - cylinder liner with flange 149mm

782485	782480	852440 860800 890760 870219 162840 840960M 230830	x6 pistone - piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG x2 guarnizione testa - cylinder head gasket x6 bronzina OE - OE bearing x1 bronzina - bearing x1 spallamenti OE - OE thrust washer
		823590 823600	x6 valvola - valve x6 valvola - valve

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		Ø

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3540	782070 - 782075	500054857	137
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42M >456043 - pistone vaschetta Ø72 mm 8210.42M >456043 - piston bowl Ø72 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	fino a matricola >456043 - up to engine serial number >456043 canna con bordo 147mm - cylinder liner with flange 147mm senza boccola - without pin bush

782075	782070	126140 861100 890760 870219 162840 840960M 230830	x6 pistone OE - OE piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG x2 guarnizione testa - cylinder head gasket x6 bronzina OE - OE bearing x1 bronzina - bearing x1 spallamenti OE - OE thrust washer
		823590 823600	x6 valvola - valve x6 valvola - valve

3560	782080 - 782085	500054857	137
------	------------------------	-----------	-----

motore <i>engine</i>	8210.42M 456044> - pistone vaschetta Ø72 mm 8210.42M 456044> - piston bowl Ø72 mm
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	da matricola 456044> - from engine serial number 456044> canna con bordo 149mm - cylinder liner with flange 149mm senza boccola - without pin bush

782085	782080	126140 860800 890760 870219 162840 840960M 230830	x6 pistone OE - OE piston x6 canna - cylinder liner x1 guarnizione motore senza G.T. - gasket: full set without CHG x2 guarnizione testa - cylinder head gasket x1 bronzina OE - OE bearing x1 bronzina - bearing x1 spallamenti OE - OE thrust washer
		823590 823600	x6 valvola - valve x6 valvola - valve

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3580	780500 - 780505		2996912	145
motore <i>engine</i>	8260.02 V6 - 370.25 BUS 8260.02 V6 - 370.25 BUS			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore aspirato - <i>aspirated engine</i> pistone vaschetta Ø72 mm / bronzine sottili - <i>piston bowl Ø72 mm / thin bearings</i>			
780505	780500	850200	x6 pistone - <i>piston</i>	
		860260	x6 canna - <i>cylinder liner</i>	
		890100	x1 guarnizione motore senza G.T. - <i>gasket: full set without CHG</i>	
		870220	x6 guarnizione testa - <i>cylinder head gasket</i>	
		841490GL	x6 bronzina - <i>bearing</i>	
		841510	x4 bronzina - <i>bearing</i>	
		830120	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		821060	x12 valvola - <i>valve</i>	
		821070	x12 valvola - <i>valve</i>	
3600	780510 - 780515		2996912	145
motore <i>engine</i>	8280.02 V8 - 330.35H - 370S35 8280.02 V8 - 330.35H - 370S35			
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	motore aspirato - <i>aspirated engine</i> pistone vaschetta Ø72 mm / bronzine sottili - <i>piston bowl Ø72 mm / thin bearings</i>			
780515	780510	850200	x8 pistone - <i>piston</i>	
		860260	x8 canna - <i>cylinder liner</i>	
		T890103	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>	
		841490GL	x8 bronzina - <i>bearing</i>	
		841510	x5 bronzina - <i>bearing</i>	
		830120	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>	
		130720	x8 gommini canne - <i>O-RING</i>	
		821060	x16 valvola - <i>valve</i>	
		821070	x16 valvola - <i>valve</i>	

POS.	DESCRIZIONE - Description	OE PISTON	Ø
	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3620	780520 - 780525	0089700	145
motore <i>engine</i>	8280.22 V8 - 190.42 8280.22 V8 - 190.42		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø74 mm <i>piston bowl Ø74 mm</i>		
780525	780520	850210	x8 pistone - <i>piston</i>
		860270	x8 canna - <i>cylinder liner</i>
		T890102	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>
		841490	x8 bronzina - <i>bearing</i>
		841510	x5 bronzina - <i>bearing</i>
		830120	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		821060	x16 valvola - <i>valve</i>
		821070	x16 valvola - <i>valve</i>
3640	780530 - 780535	1908723	145
motore <i>engine</i>	8280.42 V8 - 190.48 8280.42 V8 - 190.48		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø99 mm <i>piston bowl Ø99 mm</i>		
780535	780530	850740	x8 pistone - <i>piston</i>
		860270	x8 canna - <i>cylinder liner</i>
		T890101	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>
		841490	x8 bronzina - <i>bearing</i>
		841510	x5 bronzina - <i>bearing</i>
		830120	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		132110	x8 gommini canne - <i>O-RING</i>
		821080	x16 valvola - <i>valve</i>
		821090	x16 valvola - <i>valve</i>

KIT RETTIFICA MOTORE

ENGINE OVERHAULING KIT

POS.	DESCRIZIONE - Description			
	<table border="1"> <tr> <td>CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code</td> <td>OE PISTON</td> <td>Ø</td> </tr> </table>	CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø
CODICE KIT RETTIFICA - Overhauling kit code	OE PISTON	Ø		

IVECO

SUITABLE FOR - ADATTO A

3660	780540 - 780545	2996878	145
motore <i>engine</i>	8280.42 S V8 - 440E52 8280.42 S V8 - 440E52		
specifiche tecniche <i>technical specs</i>	pistone vaschetta Ø80 mm <i>piston bowl Ø80 mm</i>		
780545	780540	850790	x8 pistone - <i>piston</i>
		860270	x8 canna - <i>cylinder liner</i>
		T890101	x1 guarnizione motore con G.T. - <i>gasket: full set with CHG</i>
		841490	x8 bronzina - <i>bearing</i>
		841510	x5 bronzina - <i>bearing</i>
		830120	x1 spallamenti - <i>thrust washer</i>
		132110	x8 gommini canne - <i>O-RING</i>
		821090	x16 valvola - <i>valve</i>
		826770	x16 valvola - <i>valve</i>



 **Mec-Diesel** è un marchio registrato di Mec-Diesel, specialista di ricambi per autocarro, veicolo commerciale, autobus e autovettura.

La linea di prodotto interamente dedicata ai kit rettifica per applicazione IVECO è stata sviluppata per offrire al cliente una gamma sempre più completa.

 **Mec-Diesel** is a registered brand of Mec-Diesel, spare parts specialist for trucks, commercial vehicles, bus and passenger cars.

The product range, entirely dedicated to overhaling kit for IVECO application, has been developed to provide a more complete offer to the customers.